

OFERTA DE SEZON



Piese si accesorii pentru utilaje agricole | 21.07.2025 - 30.09.2025

POTRIVIRE PERFECTA!
PROTEJEAZA UTILAJELE, OPERATORII SI PROFITUL.

30%
REDUCERE
PROMOTIONALA



**MANN
FILTER**



77,00



Sfoara balotat - Tama Twine 1000+, 4240m

Pentru baloti rotunzi. Livrata in bobina ambalata in folie de plastic. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: albastru • Rezistenta la tractiune, medie: 47 kg • Diametru: 225 mm • Inaltime: 260 mm • Lungime sfoara: 4240 m • Greutate: cca. 4 kg

Cod 73334478



77,00



Sfoara balotat - Tama Twine 750+, 2880m

Pentru baloti rotunzi. Livrata in bobina ambalata in folie de plastic. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: albastru • Rezistenta la tractiune, medie: 69 kg • Diametru: 227 mm • Inaltime: 260 mm • Lungime sfoara: 2880 m • Greutate: cca. 4 kg

Cod 73330796



92,00



Sfoara balotat - Tama Twine 400+, 1750m

Pentru baloti patrati. Livrata in bobina ambalata in folie de plastic. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: albastru • Rezistenta la tractiune, medie: 120 kg • Diametru: 250 mm • Inaltime: 260 mm • Lungime sfoara: 1750 m • Greutate: cca. 4,38 kg

Cod 73331048



174,00



Sfoara balotat - Tama Twine+ HD Prime, 1100m

Livrata in bobina ambalata in folie de plastic. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: alb • Rezistenta la tractiune, medie: 470 kg • Diametru: 295 mm • Inaltime: 340 mm • Lungime sfoara: 1100 m • Greutate: cca. 10,2 kg

Cod 73331349



183,00



Sfoara balotat - New Holland Invent Power, 1400m

Livrata in bobina ambalata in folie de plastic. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: alb • Rezistenta la tractiune, medie: 340 kg • Diametru: 295 mm • Inaltime: 310 mm • Lungime sfoara: 1400 m • Greutate: cca. 10 kg

Cod 73331742



198,00



Sfoara balotat - New Holland HD Extra, 1300m

Livrata in bobina ambalata in folie de plastic. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: alb • Rezistenta la tractiune, medie: 400 kg • Diametru: 295 mm • Inaltime: 350 mm • Lungime sfoara: 1300 m • Greutate: cca. 11 kg

Cod 73331351



212,00



Sfoara balotat - Tama Twine+ Impax HD Prime, 1,500m, violet

Livrata in bobina ambalata in folie de plastic. • Material: 100 % polipropilena, complet reciclabila • Culoare: violet • Rezistenta la tractiune, medie: 470 kg • Diametru: 295 mm • Inaltime: 355 mm • Lungime sfoara: 1500 m • Greutate: cca. 11,7 kg

Cod 73333203




648,00



Folie balotat - New Holland, alba, 750mmx1650mx22microni

Folie de balotat alba New Holland. • Latime: 750 mm • Grosime: 22 microni • Lungime: 1650 m

Cod 73330789



733,00



Plasa balotat - CNH Industrial, 3000m - Case IH / New Holland

Plasa de balotat CNH Industrial. • Articol potrivit ptr: Case IH; New Holland • Tip aplicatie: Balotiera • Lungime: 3000 m

Cod 73330801



30,00

MASCHIO GASPARD0

Arc - rabator presa, 5,5mm

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Balotiera

Cod **B018P0003R**



42,00

MASCHIO GASPARD0

Rola presa - LR207-2RS (35x80x17), Entry120

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Balotiera

Cod **B02383517R**



107,00

MASCHIO GASPARD0

Tabla - centrala, rabator presa

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Balotiera

Cod **B0C1P0949R**



107,00

MASCHIO GASPARD0

Tabla - laterala, rabator presa

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Balotiera

Cod **B0C1P0948R**



174,00

MASCHIO GASPARD0

Cutit presa - Entry 120, 150

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Balotiera • Lungime: 1250 mm

Cod **B07U00005R**



78,00

COCHET

Bolt tirant

• Articol potrivit ptr: Cochet • Tip aplicatie: Carucior heder 4WD8, 4WD9, 4WD11, 4WD12 • Diametru exterior: 19 mm • Lungime: 88 mm

Cod **TK01.000033.S**



1415,00

STOLL

Cilindru hidraulic - 60/35/645/850 - incarcator frontal FS8, FS8.1, FS8, FZ8.1

Cilindru hidraulic cu dubla actiune pentru incarcatoare frontale Stoll FS 8, FS 8.1; FZ 8, FZ 8.1. • Articol potrivit ptr: Stoll

Cod **3441930**



1879,00

STOLL

Carcasa cupla rapida

• Articol potrivit ptr: Stoll

Cod **1437200**



595,00

STOLL

Bolt - 40x124

• Articol potrivit ptr: Stoll • Diametru exterior: 40 mm • Lungime: 124 mm

Cod **3456200**



558,00

Dalta scarificator "M", "S"

• Articol potrivit ptr: Moro Aratri • Tip aplicatie: Scarificator

Cod 38012



598,00

Dalta scarificator "G"

• Articol potrivit ptr: Moro Aratri • Tip aplicatie: Scarificator

Cod 38010



332,00

Dalta - scarificator Attila, Pinocchio (2005-2016)

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Calitate: Standard • Utilaj potrivit: Attila; Pinocchio

Cod R17820681R



339,00

Dalta - scarificator Artiglio (2003-2014)

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Calitate: Standard • Utilaj potrivit: Artiglio

Cod R17820661R



403,00

Dalta - scarificator Attila, Pinocchio CSA-CSS

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Calitate: Standard • Utilaj potrivit: Attila; Pinocchio

Cod R17623000R



1089,00

Dalta - intarita - scarificator Artiglio Magnum CSA-CSS

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Calitate: Tungsten; Widia • Utilaj potrivit: Artiglio

Cod R17622960R



205,00

Dalta - reversibila, 3gauri - scarificator Artiglio

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator

Cod F20120152R



63,00

Sapa elicoidala - dreapta

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Calitate: Standard • Sens rotatie: Dreapta • Utilaj potrivit: Artiglio; Attila; Pinocchio

Cod M74100435R



63,00

Sapa elicoidala - stanga

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Calitate: Standard • Sens rotatie: Stanga • Utilaj potrivit: Artiglio; Attila; Pinocchio

Cod M74100436R



205,00

MASCHIO GASPARDO

Sapa elicoidala - dreapta, intarita

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Calitate: Tungsten • Sens rotatie: Dreapta • Utilaj potrivit: Artiglio; Attila; Pinocchio

Cod **R17820860R**



205,00

MASCHIO GASPARDO

Sapa elicoidala - stanga, intarita

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Calitate: Tungsten • Sens rotatie: Stanga • Utilaj potrivit: Artiglio; Attila; Pinocchio

Cod **R17820870R**



1117,00

MASCHIO GASPARDO

Lagar cu rulment oscilant - cu 2x flansa 4 gauri, H42, ptr tavalug

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Combinator; Scarificator; Tavalug • Utilaj potrivit: Artiglio; Attila; Pinocchio

Cod **M43400467R**



1666,00

MASCHIO GASPARDO

Lagar cu rulment oscilant - cu 2x flansa 4 gauri, H60, ptr tavalug

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Combinator; Scarificator; Tavalug • Utilaj potrivit: Artiglio; Attila; Pinocchio

Cod **M43400468R**



1661,00

MASCHIO GASPARDO

Pinion - Z20, rotatie dreapta

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Sens rotatie: Dreapta

Cod **G07002669R**



1661,00

MASCHIO GASPARDO

Pinion - Z20, rotatie stanga

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Sens rotatie: Stanga

Cod **G07002547R**



41,00

MASCHIO GASPARDO

Arc tractiune - brazdar semanatoare, 35x150, Zn

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Diametru exterior: 35 mm • Lungime: 150 mm

Cod **G18904350R**



347,00

MASCHIO GASPARDO

Kit butuc Corex

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare

Cod **G16248851R**



186,00

MASCHIO GASPARDO

Tub telescopic - lung, 370-825mm

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare

Cod **G07002742R**




MASCHIO GASPARDO

176,00

Tub telescopic - scurt, 305-600mm

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare

Cod **G07002751R**



MASCHIO GASPARDO

127,00

Acoperitor urma - dublu

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare

Cod **G18904710R**



GRANIT
QUALITY PARTS

502,00

Tep incarcator frontal - L1250, M28x1,5, drept, profil patrat, cu piulita conica SW41

• Profil: Patrat • Lungime: 1250 mm • Filet: M28 • Forma: Drept

Cod **439439024**



36x

+

1x

1063,00



Pachet vaselina - Eni MP Grease si decalimetru

Pachetul include: • 36 x 172094 - Vaselina Eni MP Grease 380g • 1 x Decalimetru Speedy Grease system • Culoare: Negru • Ambalaj: Cartus 380 g • Consistenta: NLGI 2 • Specificatii: DIN 51825 : KP 2 K-20; ISO 12924 : L-X-BCHB 2

Cod **172194**



GRANIT
QUALITY PARTS

263,00

Taler disc - conic crestat, 520x5, 5gauri - Kverneland DTX, Qualidisc

Pentru adancitoare de brazda Kverneland DTX si grape cu discuri Kverneland Qualidisc. • Articol potrivit ptr: Kverneland

Cod **18034 RF3010497**




olimac-dragotec

144,00

Cutit tocator

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod **DR12300**



olimac-dragotec

45,00

Saiba speciala - cutit tocator

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod **DR12310**



olimac-dragotec

157,00

Cutit tocator - 240mm, negru

Pentru hedere Olimac Drago GT. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder • Lungime: 240 mm

Cod **1AC0050BM1**



olimac-dragotec

150,00

Cutit tocator - 215mm, rosu

Pentru hedere Olimac Drago GT. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder • Lungime: 215 mm

Cod **1AC0051BM1**



olimac-dragotec

580,00

Lant culegator - standard, 7pinteni, 56role x 41,4mm

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2, Drago GT. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder • Diametru rola: 16,66 mm • Distanța dintre eclisele interioare: 20,24 mm • Nr. zale: 56 • Pas: 41,4 mm

Cod DR10120



olimac-dragotec

140,00

Ureche de magar

Pentru hedere Olimac Drago. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder • Pozitie montare: Stanga; Dreapta

Cod DR14002




olimac-dragotec

10074,00

Grup reductor tocator, cpl

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR12000C



olimac-dragotec

50,00

Patina - ghidaj lant (tip L)

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2, Drago GT. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR9060




olimac-dragotec

382,00

Pinion lant - z12, inainte de 2010

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder • Lungime: 80 mm • Nr. dinti (Z): 12

Cod DF6190



olimac-dragotec

4859,00

Reductor T - complet

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. Nu include ambreiaj si suport. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR7002




olimac-dragotec

1181,00

Kit intinzator lant sectie - cu furca

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR10000



olimac-dragotec

2336,00

Kit cutit heder floarea soarelui, incl contracutit DR18003

Kit cutit heder recoltare floarea soarelui pentru un rand, include contracutit DR18003. Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR18000



olimac-dragotec

65,00

Vaselina - Olimac GLP 0, 1000ml

Olimac GLP 0 - Unsoare fluida de transmisie pe baza de sapun de litiu cu proprietati de presiune extrema (EP). Specificatii Consistenta NLGI 0 • Ambalaj: Tub 1000 ml • Consistenta: NLGI 0

Cod 2003



olimac-dragotec

504,00

Ulei transmisie sintetic Olimac, 5l

Pentru utilizare pe termen lung in toate cutiile de viteze DRAGO - GT si in cutiile de viteze unghiulare (cutii de transfer) de tip DRAGO. A nu se amesteca cu alt ulei! • Ambalaj: Bidon 5 l • Viscositate: ISO VG 460 • Specificatii: DIN 51517/3 (CLP)

Cod 2001



GERINGHOFF

537,00

Lant culegator - 6pinteni, 76role x 30mm

Pentru hedere Geringhoff PCA / MSH. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Diametru rola: 15,88 mm • Distanța dintre eclisele interioare: 19,45 mm • Nr. zale: 76 • Pas: 30 mm • Numar cupe: 6

Cod 034851



GERINGHOFF

215,00

Pinion lant - z17, t30

Pentru hedere Geringhoff MSH. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder • Diametru interior: 30 mm • Nr. dinti (Z): 17

Cod 032058



GERINGHOFF

72,00

Capac - pinion intinzator lant, 80x12

Pentru hedere Geringhoff PCA, MSH. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder • Diametru exterior: 80 mm • Inaltime: 12 mm

Cod 041242



GERINGHOFF

360,00

Pinion lant - z13, t30

Pentru hedere Geringhoff RD. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder • Nr. dinti (Z): 13

Cod 032004



GERINGHOFF

266,00

Pinion lant - z10, p=30 (D92;R12) - heder PCA, RD

Pentru hedere Geringhoff PCA, RD. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder • Diametru exterior: 92 mm • Nr. dinti (Z): 10

Cod 032027



GERINGHOFF

291,00

Cutit tocaror - neted, 293x70x6, durificat (PTA)

Pentru hedere Geringhoff MSH, MS-SC. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder • Lungime: 293 mm • Latime: 6 mm; 70 mm

Cod 502763



GERINGHOFF

96,00

Cutit U - heder PC, PCA

Pentru hedere Geringhoff PC, PCA. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder

Cod 001901



GERINGHOFF

1128,00

Arbore intermediar - cpl, incl buce canelate - MS-Horizon

Pentru hedere Geringhoff MSH. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder

Cod 506407



1143,00

GERINGHOFF

Lant cu role - 3/4", 109role

• Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder

Cod 034109



105,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru ulei motor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor • Diametru exterior: 97,5 mm • Lungime: 151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod RE504836



191,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Diametru exterior: 121 mm • Lungime: 132 mm

Cod RE509672



163,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru ulei motor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina; Masina de erbicidat • Diametru exterior: 93 mm • Lungime: 151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod RE539279



236,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru combustibil - primar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Diametru exterior: 87,8 mm • Inaltime: 195,7 mm • Grad filtrare: 10 microni

Cod RE541922



196,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru combustibil - secundar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Grad filtrare: 2 microni

Cod RE522878



153,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor • Diametru exterior: 83 mm • Grad filtrare: 5 microni

Cod RE62419



296,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 97 mm • Lungime: 159 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod AL221066



601,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Lungime: 255 mm

Cod AL232896



JOHN DEERE
ORIGINAL

383,00

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Diametru exterior: 100 mm • Lungime: 245 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod **AH128449**



JOHN DEERE
ORIGINAL

277,00

Filtru epurator

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor

Cod **DZ105100**



JOHN DEERE
ORIGINAL

691,00

Filtru aer motor - primar

Pentru tractoare John Deere 6140 M, 6140 R, 6150 M, 6150 R, 6170 M, 6170 R, 6190 M, 6190 R, 6210 M, 6210 R ... • Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Masina de erbicidat

Cod **AL215053**




JOHN DEERE
ORIGINAL

310,00

Filtru aer motor - secundar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Masina de erbicidat

Cod **AL215054**



JOHN DEERE
ORIGINAL

107,00

Filtru cabina, recirculare

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Combina

Cod **L214634**



JOHN DEERE
ORIGINAL

497,00

Curea transmisie - 8PK 1812

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor • Profil: PK • Lungime: 1812 mm • Nr. nervuri: 8

Cod **R334800**



JOHN DEERE
ORIGINAL

588,00

Curea transmisie - C 22x3085

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Heder • Profil: C • Lungime: 3085 mm

Cod **H221324**



JOHN DEERE
ORIGINAL

1231,00

Curea transmisie - 3H5VX 2234

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Profil: H5VX • Lungime: 2234 mm • Nr. nervuri: 3

Cod **HXE54503**



JOHN DEERE
ORIGINAL

427,00

Rola ghidare - curea transmisie

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 78 mm • Latime: 31 mm; 60 mm

Cod **AL201362**



JOHN DEERE
ORIGINAL

Kit rola ghidare - curea transmisie

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie:
Tractor • Diametru exterior: 78 mm • Latime: 30
mm; 80 mm

Cod **AL157596**

344,00



**MANN
FILTER**

Filtru ulei motor - tractor John Deere (RE504836)

Pentru tractoare Claas (6005028743) / John Deere
(RE504836). • Diametru exterior: 94 mm • Inaltime:
151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod **W 1022**

85,00



**MANN
FILTER**

Filtru ulei

• Diametru exterior: 93 mm • Diametru interior 1: 62
mm • Diametru interior 2: 70 mm • Inaltime: 173 mm
• Filet: M27 x 2 • Presiune deschidere supapa
ocilire: 1 bar

Cod **W 9019**

77,00



**MANN
FILTER**

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie:
Tractor; Combina • Diametru exterior: 121 mm •
Diametru interior: 58 mm • Inaltime: 149 mm

Cod **HU 12 015 X**

97,00



**MANN
FILTER**

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: Challenger; Claas; Fendt;
Holmer; MAN • Diametru exterior: 120 mm •
Diametru interior: 53 mm • Inaltime: 194 mm

Cod **HU 1291/1 Z**

140,00



**MANN
FILTER**

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Diametru exterior:
93 mm • Diametru garnitura: 62 mm; 71 mm •
Inaltime: 142 mm • Filet: 13/16-16 UN

Cod **W 936/4**

37,00



**MANN
FILTER**

Filtru ulei motor

Filtru de ulei pentru Case / New Holland / Steyr s.a.
• Articol potrivit ptr: Case IH; New Holland; Steyr •
Diametru exterior: 93 mm • Diametru garnitura: 63
mm; 72 mm • Inaltime: 171 mm • Filet: 1-12 UNF

Cod **W 9102**

99,00



**MANN
FILTER**

Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: Case CE; Case IH; New
Holland; New Holland CE; Steyr • Diametru
exterior: 93 mm • Inaltime: 190 mm • Filet: M20 x
1,5

Cod **WK 929 X**

73,00



**MANN
FILTER**

Filtru combustibil

• Diametru exterior: 93 mm • Diametru garnitura: 63
mm; 72 mm • Inaltime: 195 mm • Filet: M16 x 1,5

Cod **WK 950/19**

84,00



190,00

Filtru combustibil

• Diametru exterior: 88 mm • Înălțime: 195 mm

Cod WK 8171



142,00

Filtru combustibil - secundar

• Articol potrivit ptr: Claas; John Deere • Diametru exterior: 88 mm • Înălțime: 197 mm

Cod WK 8162



107,00

Filtru combustibil

• Diametru exterior: 108 mm • Diametru garnitură: 62 mm; 71 mm • Înălțime: 168 mm • Filet: M16 x 1,5

Cod WK 1149



200,00

Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 88,1 mm • Înălțime: 154,3 mm

Cod WK 8179



191,00

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: Case CE; Case IH; New Holland; Steyr • Diametru exterior: 96 mm • Diametru garnitură: 61 mm; 67 mm • Înălțime: 242 mm • Filet: 1 3/8-12 UNF

Cod WH 980/7



152,00

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 95 mm • Înălțime: 155 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod WH 10 008



171,00

Filtru hidraulic

• Diametru exterior: 94 mm • Diametru garnitură: 62 mm; 71 mm • Înălțime: 240 mm • Filet: 1 3/8-12 UNF

Cod WH 980/3



54,00

Filtru cabina

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Combina • Lungime: 211 mm • Latime: 150 mm • Înălțime: 40 mm

Cod CU 2136



JOHN DEERE
ORIGINAL

135,00

Ulei motor - John Deere PLUS-50 II 15W-40, 5l

Ulei de motor premium pentru intervale de schimb extinse. • SAE 15W-40 • ACEA E7/E9; API CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4, SJ, SL, SM, SN • RGS 50027

Cod VC50002X005



485,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei motor - John Deere PLUS-50 II 15W-40, 20l

Ulei de motor premium pentru intervale de schimb extinse. • SAE 15W-40 • ACEA E7/E9; API CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4, SJ, SL, SM, SN • RGS 50027

Cod **VC50002X020**



1322,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei motor - John Deere PLUS-50 II 15W-40, 55l

Ulei de motor premium pentru intervale de schimb extinse. • SAE 15W-40 • ACEA E7/E9; API CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4, SJ, SL, SM, SN • RGS 50027

Cod **VC50002X050**



4687,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei motor - John Deere PLUS-50 II 15W-40, 209l

Ulei de motor premium pentru intervale de schimb extinse. • SAE 15W-40 • ACEA E7/E9; API CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4, SJ, SL, SM, SN • RGS 50027

Cod **VC50002X200**



464,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei transmisie (UTTO) - John Deere HY-GARD, 20l

Pentru sisteme de transmisie cu lant cinematic si hidraulice. • ISO VG 46-68; SAE 10W-30, 5W-30 • John Deere JDM J20C, RES 10060

Cod **VC81824-020**



1241,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei transmisie (UTTO) - John Deere HY-GARD, 55l

Pentru sisteme de transmisie cu lant cinematic si hidraulice. • ISO VG 46-68; SAE 10W-30, 5W-30 • John Deere JDM J20C, RES 10060

Cod **VC81824-050**



4357,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei transmisie (UTTO) - John Deere HY-GARD, 209l

Pentru sisteme de transmisie cu lant cinematic si hidraulice. • ISO VG 46-68; SAE 10W-30, 5W-30 • John Deere JDM J20C, RES 10060

Cod **VC81824-200**



605,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei angrenaje - John Deere EXTREME-GARD 85W-140, 20l

Ulei de transmisie rezistent la presiuni foarte mari, pentru transmisii si cutii de viteza mecanice. • Viscositate: SAE 85W-140 • Specificatii: API GL-5

Cod **VC82609-020**



582,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei angrenaje - John Deere EXTREME-GARD 80W-90, 20l

Rezistent la presiuni foarte mari, pentru transmisii si cutii de viteza mecanice. • Viscositate: SAE 80W-90 • Specificatii: API GL-5

Cod **VC82610X020**



24,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Vaselina - John Deere Grease-Gard Premium Plus, 400g

Vaselina multifunctionala pe baza de litiu, pentru aplicatii de regim greu. • NLGI 2 • ISO 6743-9: L-X-CDHB 2 • John Deere RES 156226

Cod **VC67009X004**

SEDIU CENTRAL & PUNCT DE RIDICARE**ȘINDRILIȚA**

DN2, București - Urziceni km 20+600,
077104, Șindrilița, Com. Găneasa, Jud. Ilfov
Tel: 0744 974 441
E-mail: contact@eagropds.ro
www.eagropds.ro

**PUNCTE DE RIDICARE****ALEXANDRIA**

DN6, Tarla 20, Parcela 59,
140061, Alexandria, Jud. Teleorman

BOTOȘANI

DN29, Sat Hudum,
717113, Com. Curtești, Jud. Botoșani

BRĂILA

Șoseaua de centură, km 108,
810650, Brăila, Jud. Brăila

CAREI

Calea Mihai Viteazul, Nr. 121 A,
445100, Carei, Jud. Satu Mare

CĂLĂRAȘI

Str. Rocadei Nr. 50,
910053, Călărași, Jud. Călărași

CLUJ

Str. Libertății Nr. 7-15,
407035, Apahida, Jud. Cluj

CONSTANȚA

Str. Industrială Nr. 4,
905900, Ovidiu, Jud. Constanța

CRAIOVA

Calea București Nr. 148,
207450, Com. Pielești, Jud. Dolj

GIURGIU

Șos. Prieteniei Nr. 19,
080291, Giurgiu, Jud. Giurgiu

IAȘI

DN 28 Nr. 1115,
707280, Com. Lețcani, Jud. Iași

ORADEA

Str. Suișului, Nr. 31,
410140, Oradea, Jud. Bihor

SLOBOZIA

Str. Călugăreni nr. 2A,
920050, Slobozia, Jud. Ialomița

TIMIȘOARA

Calea Lugojului Nr. 111,
307200, Ghiroda, Jud. Timiș

TULCEA

Str. Isacței, Nr. 42-44,
820228, Jud. Tulcea

VASLUI

Str. Metalurgiei nr. 2,
730233, Jud. Vaslui