

OFERTA DE SEZON



Piese si accesorii pentru utilaje agricole | 22.04.2026 - 30.06.2026

DĂM SFOARĂ ÎN ȚARĂ!
PRODUSE DE BALOTAT PREMIUM LA PREȚ AVANTAJOS.





77,00



Sfoara balotat - Tama Twine 1000+, 4240m

Pentru baloti rotunzi. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: albastru • Rezistentă la traciune, medie: 47 kg • Diametru: 225 mm • Înălțime: 260 mm • Lungime sfoara: 4240 m • Greutate: cca. 4 kg

Cod 73334478



77,00



Sfoara balotat - Tama Twine 750+, 2880m

Pentru baloti rotunzi. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: albastru • Rezistentă la traciune, medie: 69 kg • Diametru: 227 mm • Înălțime: 260 mm • Lungime sfoara: 2880 m • Greutate: cca. 4 kg

Cod 73330796



91,00



Sfoara balotat - Tama Twine 400+, 1750m

Pentru baloti patrati. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: albastru • Rezistentă la traciune, medie: 120 kg • Diametru: 250 mm • Înălțime: 260 mm • Lungime sfoara: 1750 m • Greutate: cca. 4,38 kg

Cod 73331048



182,00



Sfoara balotat - New Holland Invent Power, 1400m

• Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: alb • Rezistentă la traciune, medie: 340 kg • Diametru: 295 mm • Înălțime: 310 mm • Lungime sfoara: 1400 m • Greutate: cca. 10 kg

Cod 73331742



198,00



Sfoara balotat - New Holland HD Extra, 1300m

• Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: alb • Rezistentă la traciune, medie: 400 kg • Diametru: 295 mm • Înălțime: 350 mm • Lungime sfoara: 1300 m • Greutate: cca. 11 kg

Cod 73331351



211,00



Sfoara balotat - Tama Twine+ Impax HD Prime, 1.500m, violet

• Material: 100 % polipropilena, complet reciclabilă • Culoare: violet • Rezistentă la traciune, medie: 470 kg • Diametru: 295 mm • Înălțime: 355 mm • Lungime sfoara: 1500 m • Greutate: cca. 11.7 kg

Cod 73333203



648,00



Folie balotat - New Holland, alba, 750mmx1650mx22microni

Folie de balotat alba New Holland. • Latime: 750 mm • Grosime: 22 microni • Lungime: 1650 m

Cod 73330789



733,00



Plasa balotat - CNH Industrial, 3000m - Case IH / New Holland

Plasa de balotat CNH Industrial. • Articol potrivit ptr: Case IH; New Holland • Tip aplicatie: Balotiera • Lungime: 3000 m

Cod 73330801



92,00



Tep incarcator frontal - L800, M22x2, drept, profil dublu T, cu piulita conica SW34

• Profil: Dublu T • Lungime: 800 mm • Filet: M22 • Forma: Drept

Cod 439439015



159,00



Tep incarcator frontal - L1000, M22x2, drept, profil dublu T, cu piulita conica SW34

• Profil: Dublu T • Lungime: 1000 mm • Filet: M22 • Forma: Drept

Cod **439439016**



32,00



Rola presa - LR207-2RS (35x80x17), Entry 120

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Balotiera

Cod **B02383517R**



141,00



Cutit presa - Entry 120, 150

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Balotiera • Lungime: 1250 mm

Cod **B07U00005R**



23,00



Arc - rabator presa, 5,5mm

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Balotiera

Cod **B018P0003R**



83,00



Tabla - centrala, rabator presa

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Balotiera

Cod **B0C1P0949R**



83,00



Tabla - laterala, rabator presa

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Balotiera

Cod **B0C1P0948R**



9157,00



Kit calculator stropire - Bravo 180 S

Versiune: 5 sectiuni, culturi cu crestere joasa (de ex. cereale), cablu conectare 6 m. Include: • Computer • Set suport fixare • Priza cu 3 poli pentru cablu alimentare • Senzor inductiv cu cablu 5 m • Cablu alimentare, 3 m • Cablu conectare valve si senzori, 6 m

Cod **670467180501**



2227,00



Umidometru cereale - Unimeter Super Digital XL

Masoara continutul de umiditate al multor boabe de cereale si seminte oleaginoase pe baza conductivitatii electrice a boabelor macinate intr-o rasnita incorporata. Calculeaza automat media ultimelor 4 masuratori.

Cod **525525003**



3038,00



Umidometru si cantar cereale - Wile 200

Masoara rapid si usor umiditatea, temperatura si greutatea hectolitrica a esantionului. Temperatura automata si compensarea greutatii hectolitrice garanteaza rezultate exacte. Este echipat cu un sistem patentat si integrat de nivelare a cerealelor.

Cod **525525577**



1027,00



Tava masurare pierderi cereale, universală (EN)

Pentru toate tipurile de combine, hedere și recolte. Pierderile se citesc ușor și rapid pe o scară simplă de numărare. Apoi, se introduce numărul de boabe pierdute sau greutatea acestora în aplicația gratuită Feiffer Grain care calculează valorile exacte.

Cod 15/01-0002



68,00



Deget dublu - heder combina Laverda (301896130)

Pentru hedere combina Laverda serie E (1/86-12/92) E310, E360, E390, E420, E480, E540, E600, E660, E760; serie MX E (1/86-12/90) MXE480, MXE540, MXE600, MXE660. • Tip aplicatie: Combina cereale; Heder

Cod 525301896130



71,00



Deget dublu - heder combina John Deere (Z11228)

Pentru hedere combina John Deere. • Tip aplicatie: Combina cereale; Heder

Cod 525Z 11228



91,00



Deget dublu

Pentru hedere combina Deutz-Fahr / Dronningborg / John Deere / Laverda. • Tip aplicatie: Combina cereale; Heder

Cod 525616



101,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Deget dublu

Pentru hedere combina John Deere. • Tip aplicatie: Combina cereale; Heder

Cod AXE37174



9,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Lama - cutit heder, 11 TPI

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina cereale; Heder

Cod Z93077




9,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Lama - cutit heder, 14 TPI

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina cereale; Heder

Cod Z93078



27,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Lama - cutit heder, dinti fini (14 TPI)

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Heder

Cod H153329



141,00



Bucsa - biela, silentblock, 11,7x26x24

• Articol potrivit ptr: Ziegler • Tip aplicatie: Cutit vertical rapita • Seria de modele: RT • Diametru exterior: 26 mm • Diametru interior: 11,7 mm • Lungime: 24 mm

Cod 004633ZGLR



744,00

ZIEGLER

Cutit rapita - 1,35m, pentru RT135

• Articol potrivit ptr: Mortl; Ziegler • Tip aplicatie: Cutit vertical rapita • Seria de modele: RT • Lungime: 1,35 m • Nr. lame: 18

Cod 029607ZGLR



30,00

ZIEGLER

Lama - cutit rapita, neteda, 105mm

• Articol potrivit ptr: Case IH; Claas; Fendt; John Deere; MacDon; Massey Ferguson; Mortl; New Holland; Ziegler • Tip aplicatie: Cutit vertical rapita; Heder • Seria de modele: RT • Versiune: Neted • Lungime: 105 mm

Cod 029606ZGLR



166,00

ZIEGLER

Suport cutit - complet

• Articol potrivit ptr: Mortl; Ziegler • Tip aplicatie: Cutit vertical rapita • Seria de modele: RT

Cod 026562ZGLR




24,00

ZIEGLER

Ghidaj - cutit rapita, plastic

• Articol potrivit ptr: Mortl; Ziegler • Tip aplicatie: Cutit vertical rapita • Seria de modele: RT

Cod 026557ZGLR



291,00

ZIEGLER

Cap cutit - fata

• Articol potrivit ptr: Mortl; Ziegler • Tip aplicatie: Cutit vertical rapita • Seria de modele: RT • Pozitie montare: Fata

Cod 005027ZGLR



291,00

ZIEGLER

Cap cutit - spate

• Articol potrivit ptr: Mortl; Ziegler • Tip aplicatie: Cutit vertical rapita • Seria de modele: RT • Pozitie montare: Spate

Cod 005032ZGLR



4444,00

ZIEGLER

Cutit rapita - complet, 1,35m, pentru RT135

• Articol potrivit ptr: Mortl; Ziegler • Tip aplicatie: Cutit vertical rapita • Seria de modele: RT • Lungime: 1,35 m

Cod 029600ZGLR



35,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Contra cutit toculator - neted

Cutit fix pentru toculator paie combine John Deere. • Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Seria de modele: 9000; CTS; S; STS • Versiune: Neted • Lungime: 190 mm • Latime: 50 mm • Grosime: 3 mm • Nr. orificii: 2 • Dimensiuni orificii: 12 mm; 25 mm

Cod H215004



36,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Contra cutit toculator - zintat

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Seria de modele: T; W • Versiune: Zintat • Lungime: 198 mm • Latime: 50 mm • Grosime: 3 mm • Nr. orificii: 1 • Dimensiuni orificii: 6,5 mm

Cod HXE13024



39,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Cutit tocator - neted

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Versiune: Neted • Lungime: 173 mm • Latime: 50 mm • Grosime: 4 mm • Nr. orificii: 1 • Dimensiuni orificii: 18 mm

Cod Z53454



47,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Cutit tocator - zimtat

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Versiune: Zimtat • Nr. orificii: 1

Cod Z77601



588,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Curea transmisie - HC 22x3085

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Heder • Profil: C/22 • Nr. nervuri: 1 • Lungime: 3085 mm

Cod H221324



517,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Curea transmisie - HJ 34,3x1110, ventilator motor tractor

Pentru tractoare John Deere 8245 R, 8260 R, 8270 R, 8285 R, 8295 R, 8310 R, 8310 RT, 8320 R, 8320 RT. • Tip aplicatie: Motor; Tractor • Profil: HJ • Nr. nervuri: 1 • Lungime: 1110 mm • Latime: 34,3 mm • Inaltime: 14 mm

Cod R568198



680,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Curea transmisie - 8PK 3021, compresor aer frana tractor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Masina erbicidat • Profil: PK • Nr. nervuri: 8 • Lungime: 3021 mm • Norma: SAE J1459

Cod L200916



443,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Rola ghidare - curea transmisie

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 78 mm • Latime: 31 mm; 60 mm

Cod AL201362



351,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Kit rola ghidare - curea transmisie

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 78 mm • Latime: 30 mm; 80 mm

Cod AL157596



107,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru ulei motor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor • Diametru exterior: 97,5 mm • Lungime: 151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod RE504836



190,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Diametru exterior: 121 mm • Lungime: 132 mm

Cod RE509672



166,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru ulei motor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina; Masina de erbicidat • Diametru exterior: 93 mm • Lungime: 151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod RE539279



282,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru epurator

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor

Cod DZ105100



241,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru combustibil - primar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Diametru exterior: 87,8 mm • Inaltime: 195,7 mm • Grad filtrare: 10 microni

Cod RE541922



199,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru combustibil - secundar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Grad filtrare: 2 microni

Cod RE522878



156,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor • Diametru exterior: 83 mm • Grad filtrare: 5 microni

Cod RE62419



301,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 97 mm • Lungime: 159 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod AL221066



383,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Diametru exterior: 100 mm • Lungime: 245 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod AH128449



601,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Lungime: 255 mm

Cod AL232896



108,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru cabina, recirculare

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Combina

Cod L214634



JOHN DEERE
ORIGINAL

691,00

Filtru aer motor - primar

Pentru tractoare John Deere 6140 M, 6140 R, 6150 M, 6150 R, 6170 M, 6170 R, 6190 M, 6190 R, 6210 M, 6210 R ... • Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Masina de erbicidat

Cod AL215053



JOHN DEERE
ORIGINAL

310,00

Filtru aer motor - secundar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Masina de erbicidat

Cod AL215054



MANN
FILTER

87,00

Filtru ulei motor - tractor John Deere (RE504836)

Pentru tractoare Claas (6005028743) / John Deere (RE504836). • Diametru exterior: 94 mm • Inaltime: 151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod W 1022



MANN
FILTER

68,00

Filtru ulei

• Diametru exterior: 93 mm • Diametru interior 1: 62 mm • Diametru interior 2: 70 mm • Inaltime: 173 mm • Filet: M27 x 2 • Presiune deschidere supapa oculire: 1 bar

Cod W 9019



MANN
FILTER

101,00

Filtru ulei motor

Filtru de ulei pentru Case / New Holland / Steyr s.a. • Articol potrivit ptr: Case IH; New Holland; Steyr • Diametru exterior: 93 mm • Diametru garnitura: 63 mm; 72 mm • Inaltime: 171 mm • Filet: 1-12 UNF

Cod W 9102



MANN
FILTER

38,00

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Diametru exterior: 93 mm • Diametru garnitura: 62 mm; 71 mm • Inaltime: 142 mm • Filet: 13/16-16 UN

Cod W 936/4



MANN
FILTER

98,00

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Combina • Diametru exterior: 121 mm • Diametru interior: 58 mm • Inaltime: 149 mm

Cod HU 12 015 X



MANN
FILTER

147,00

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: Challenger; Claas; Fendt; Holmer; MAN • Diametru exterior: 120 mm • Diametru interior: 46 mm; 53 mm • Inaltime: 194 mm

Cod HU 1291/1 Z



MANN
FILTER

55,00

Filtru cabina

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Combina • Lungime: 211 mm • Latime: 150 mm • Inaltime: 40 mm

Cod CU 2136



175,00



Filtru hidraulic

• Diametru exterior: 94 mm • Diametru garnitura: 62 mm; 71 mm • Inaltime: 240 mm • Filet: 1 3/8-12 UNF

Cod WH 980/3



195,00



Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: Case CE; Case IH; New Holland; Steyr • Diametru exterior: 96 mm • Diametru garnitura: 61 mm; 67 mm • Inaltime: 242 mm • Filet: 1 3/8-12 UNF

Cod WH 980/7



156,00



Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 95 mm • Inaltime: 155 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod WH 10 008



74,00



Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: Case CE; Case IH; New Holland; New Holland CE; Steyr • Diametru exterior: 93 mm • Inaltime: 190 mm • Filet: M20x1,5

Cod WK 929 X



83,00



Filtru combustibil

• Diametru exterior: 93 mm • Diametru garnitura: 63 mm; 72 mm • Inaltime: 195 mm • Filet: M16 x 1,5

Cod WK 950/19



186,00



Filtru combustibil

• Diametru exterior: 88 mm • Inaltime: 195 mm

Cod WK 8171



141,00



Filtru combustibil - secundar

• Articol potrivit ptr: Claas; John Deere • Diametru exterior: 88 mm • Inaltime: 197 mm

Cod WK 8162



106,00



Filtru combustibil

• Diametru exterior: 108 mm • Diametru garnitura: 62 mm; 71 mm • Inaltime: 168 mm • Filet: M16x1,5

Cod WK 1149



207,00



Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 88,1 mm • Inaltime: 154,3 mm

Cod WK 8179



293,00

KRAMP

Taler disc - crestat, 560x4,5/37-41

• Articol potrivit ptr: Diversi producatori • Tip aplicatie: Grapa cu discuri • Versiune: Zimtat • Nr. dinti: 11 • Diametru exterior: 560 mm • Grosime: 4,5 mm • Nr. orificii: 1 • Dimensiuni orificii: 37 mm; 41 mm

Cod **HD561441KR**



364,00

KRAMP

Taler disc - crestat, 610x6/37-41

• Articol potrivit ptr: Diversi producatori; Quivogne • Tip aplicatie: Grapa cu discuri • Versiune: Zimtat • Nr. dinti: 10 • Diametru exterior: 610 mm • Grosime: 6 mm • Nr. orificii: 1 • Dimensiuni orificii: 37 mm; 41 mm

Cod **HD611641N**



261,00

KRAMP

Taler disc - crestat, 514x5, ptr Amazone

• Articol potrivit ptr: Amazone • Tip aplicatie: Cultivator; Grapa cu discuri; Semanatoare • Seria de modele: Catros; Certos; Ceus • Versiune: Zimtat • Nr. dinti: 9 • Diametru exterior: 514 mm • Grosime: 5 mm • Nr. orificii: 4 • Dimensiuni orificii: 11,5 mm

Cod **78201966KR**



297,00

KRAMP

Taler disc - crestat, 520x6, ptr Horsch Focus, Joker, Terrano

• Articol potrivit ptr: Horsch • Tip aplicatie: Cultivator; Grapa cu discuri; Semanatoare • Seria de modele: Focus; Joker; Terrano • Versiune: Zimtat • Nr. dinti: 10 • Diametru exterior: 520 mm • Grosime: 6 mm • Nr. orificii: 5

Cod **28071305KR**



327,00

KRAMP

Taler disc - crestat, 580x5, ptr Pottinger TerraDisc

• Articol potrivit ptr: Pottinger • Tip aplicatie: Grapa cu discuri • Seria de modele: TerraDisc • Versiune: Zimtat • Nr. dinti: 10 • Diametru exterior: 580 mm • Grosime: 5 mm • Nr. orificii: 4 • Dimensiuni orificii: 12,5 mm

Cod **009771030251N**



322,00

MASCHIO GASPARDO

Taler disc - concav, dintat, 510x5, 98x4-M12, Z9, ptr Presto

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Cultivator; Grapa cu discuri; Semanatoare • Seria de modele: Corona; Dracula; Presto; Terremoto • Versiune: Zimtat • Nr. dinti: 9 • Diametru exterior: 510 mm • Grosime: 5 mm

Cod **M65400214R**



262,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Taler disc - conic, zimtat, 520x5, 5gauri, ptr DTX, Qualidisc

Pentru adancitoare de brazda Kverneland DTX si grape cu discuri Kverneland Qualidisc. • Articol potrivit ptr: Kubota; Kverneland; Vicon • Tip aplicatie: Grapa cu discuri • Versiune: Zimtat • Nr. dinti: 18 • Diametru exterior: 520 mm

Cod **18034 RF3010497**



509,00

FKLO

Butuc taler independent - M20, 4gauri, ptr Amazone

• Articol potrivit ptr: Amazone • Tip aplicatie: Grapa cu discuri • Nr. orificii: 4 • Diametru cerc orificii: 120 mm • Diametru flansa: 145 mm • Prindere butuc, interior: M20 • Prindere taler: 11 mm

Cod **IL50A-120/4H-M20**



485,00

FKLO

Butuc taler independent - M20, 3gauri, ptr Horsch

• Articol potrivit ptr: Horsch • Tip aplicatie: Grapa cu discuri • Nr. orificii: 3 • Diametru cerc orificii: 98 mm • Diametru flansa: 117 mm • Prindere butuc, interior: M20 • Prindere taler: M12

Cod **IL50S-98/3T-M20-R10**



545,00



Butuc taler independent - 2x M20, 5gauri, ptr Horsch Joker

• Articol potrivit ptr: Horsch • Tip aplicatie: Grapa cu discuri • Nr. orificii: 5 • Diametru cerc orificii: 106 mm • Diametru flansa: 127 mm • Prindere butuc, interior: 2x M20 • Prindere taler: M12

Cod PL-127-G



394,00



Butuc taler independent - M20x1,5, 6gauri, ptr Kuhn

• Articol potrivit ptr: Kuhn • Tip aplicatie: Grapa cu discuri • Nr. orificii: 6 • Diametru cerc orificii: 100 mm • Diametru flansa: 117 mm • Prindere butuc, interior: M20x1,5 • Prindere taler: M10x1

Cod IL40-100/6T-M20x1.5



394,00



Butuc taler independent - M22x1,5, 4gauri, ptr Maschio

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Grapa cu discuri • Nr. orificii: 4 • Diametru cerc orificii: 98 mm • Diametru flansa: 117 mm • Filet prindere butuc, exterior: M22x1,5 • Prindere taler: M12x1,25

Cod IL50-98/4T-M22



281,00



Butuc taler independent - Ø30mm, 4gauri, ptr Vaderstad

• Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Cultivator cu discuri; Semanatoare • Nr. orificii: 4 • Diametru cerc orificii: 98 mm • Diametru flansa: 117 mm • Prindere butuc, interior: 30 mm • Prindere taler: M12x1,25

Cod IL50-98/4T-B30-F



598,00



Delta scarificator "G"

• Articol potrivit ptr: Moro Aratri • Tip aplicatie: Scarificator

Cod 38010



558,00



Delta scarificator "M", "S"

• Articol potrivit ptr: Moro Aratri • Tip aplicatie: Scarificator

Cod 38012



159,00



Delta - reversibila, 3gauri - scarificator Artiglio

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio

Cod F20120152R



258,00



Delta - scarificator Attila, Pinocchio (2005-2016)

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Attila; Pinocchio • Calitate: Standard

Cod R17820681R



263,00



Delta - scarificator Artiglio (2003-2014)

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio • Calitate: Standard

Cod R17820661R



313,00

MASCHIO GASPARDO

Delta - scarificator Attila, Pinocchio CSA-CSS

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Attila; Pinocchio • Calitate: Standard

Cod **R17623000R**



961,00

MASCHIO GASPARDO

Delta - intarita - scarificator Artiglio Magnum CSA-CSS

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio • Calitate: Tungsten; Widia

Cod **R17622960R**



48,00

MASCHIO GASPARDO

Sapa elicoidala - dreapta, ptr Artiglio, Attila, Pinocchio

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio; Attila; Pinocchio • Sens rotatie: Dreapta • Calitate: Standard

Cod **M74100435R**



48,00

MASCHIO GASPARDO

Sapa elicoidala - stanga

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio; Attila; Pinocchio • Sens rotatie: Stanga • Calitate: Standard

Cod **M74100436R**



168,00

MASCHIO GASPARDO

Sapa elicoidala - dreapta, intarita, ptr Artiglio, Attila, Pinocchio

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio; Attila; Pinocchio • Sens rotatie: Dreapta • Calitate: Tungsten

Cod **R17820860R**



168,00

MASCHIO GASPARDO

Sapa elicoidala - stanga, intarita

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio; Attila; Pinocchio • Sens rotatie: Stanga • Calitate: Tungsten

Cod **R17820870R**



1295,00

MASCHIO GASPARDO

Lagar cu rulment oscilant - cu 2x flansa 4 gauri, H60, ptr tavalug

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Combinator; Scarificator; Tavalug • Seria de modele: Artiglio; Attila; Pinocchio

Cod **M43400468R**



19,00

KRAMP

Spray curatare frane - 500ml

Indeparteaza rapid uleiul, grasimea, murdaria si lichidul de frana de pe componentele sistemului de franare si ambreiaj, prevenind scartaitul franelor si patinarea ambreiajului. Formula non-coroziva cu uscare rapida, nu lasa reziduuri, sigura pentru utilizarea pe suprafete metalice.

Cod **BC02500KR**



21,00

KRAMP

Spray ulei penetrant, universal - 500ml

Spray universal premium, conceput pentru utilizare multifunctionala (8 in 1). Actioneaza ca dizolvant de rugina, lubrifiant, agent de curatare, hidrofug (respinge apa), agent de penetrare, inhibitor de coroziune, spray de contact si spray de soc.

Cod **PO02500KR**



24,00

KRAMP

Spray contact - 500ml

Pentru curatarea si intretinerea zonelor de contact electric. Indeparteaza oxidarea si murdaria de pe suprafete, imbunatatind conductivitatea electrica. Ajuta la prevenirea patunderii umezelii.

Cod **CO02500KR**



28,00

KRAMP

Spray lant - 500ml

Special conceput pentru toate conditiile meteo. Reduce eficient frecarea si uzura pieselor mobile, oferind protectie de lunga durata, inclusiv la rugina si coroziune. Proprietati hidrofuge si anti-picurare.

Cod **CD02500KR**



448,00

KSTOOLS

Set pistoale de suflat aer comprimat - 3piese, 95-510mm

• Lungime: 330 mm; 510 mm; 95 mm • Presiune max.: 6,3 bar

Cod **7885151921**



267,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Set 2x lampa spate - magnet, 7poli, 12V (2buc in cutie)

• Pozitie montare: Stanga; Dreapta; Spate • Nr. poli: 7 • Tensiune: 12 V

Cod **7070010165**



105,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Girofar - halogen, H1, 12V, 142x236, ptr tija D24

Girofar pentru utilizare pe utilaje agricole, de constructii si industriale Case / Fendt / John Deere / New Holland / Steyr si diversi alti producatori.

Cod **207RLA 94/12**



206,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Girofar - halogen, H1, 12V, prindere cu magnet

• Tip: H1 • Tensiune: 12 V • Diametru exterior: 142 mm • Inaltime: 198 mm

Cod **207RLM 94/12**



877,00

ÖZKA

Anvelopa agricola - Ozka, 8.25-20, 14PR, KNK25, TT, diagonala

Anvelopa de flotatie pentru roti de remorci.
• Profil: KNK 25 • Dimensiune anvelopa: 8.25-20

Cod **U4201051OZK**



968,00

ÖZKA

Anvelopa agricola - Ozka, 9.00-20, 14PR, KNK22, TT, diagonala

Anvelopa de flotatie pentru roti de remorci.
• Profil: KNK 22 • Dimensiune anvelopa: 9.00-20

Cod **U4202051OZK**



1390,00

ÖZKA

Anvelopa industriala - Ozka, 10.00-20, 16PR, KNK44, TL, diagonala

Anvelopa industriala pentru excavatoare.
• Profil: KNK 44 • Dimensiune anvelopa: 10.00-20

Cod **U6202062OZK**

PROFITĂ ACUM!

Nu ratați promoțiile
la uleiuri din perioada
aprilie-iunie 2026!



% discount!



ACCESORII DE CEA MAI BUNĂ CALITATE.



ATZLINGER – Compressoare de frânare pneumatică
Potrivite pentru majoritatea tipurilor de tractoare și remorci actuale,
oferind o siguranță suplimentară în timpul transportului mărfurilor.

- Asigurăm montaj



SAUTER – Ridicătoare și PTO

- Inclusiv tiranți față
- Pentru aproape orice tip de tractor



VANINA – Roți înguste pentru tractoare

- Potrivite pentru toate tipurile de jante standard, fixe,
cu ecartament reglabil și sisteme duble
- Reduc compactarea solului, permit tractoarelor să se deplaseze ușor
între culturi, cresc aderența în condiții grele de lucru

SEDIU CENTRAL & PUNCT DE RIDICARE**ȘINDRILIȚA**

DN2, București - Urziceni km 20+600,
077104, Șindrilița, Com. Gâneasa, Jud. Ilfov
Tel: 0744 974 441
E-mail: contact@eagropds.ro
www.eagropds.ro

**PUNCTE DE RIDICARE****ALEXANDRIA**

DN6, Tarla 20, Parcela 59,
140061, Alexandria, Jud. Teleorman

BOTOȘANI

DN29, Sat Hudum,
717113, Com. Curtești, Jud. Botoșani

BRĂILA

Șoseaua de centură, km 108,
810650, Brăila, Jud. Brăila

CAREI

Calea Mihai Viteazul, Nr. 121 A,
445100, Carei, Jud. Satu Mare

CĂLĂRAȘI

Str. Rocadei Nr. 50,
910053, Călărași, Jud. Călărași

CLUJ

Str. Libertății Nr. 7-15,
407035, Apahida, Jud. Cluj

CONSTANȚA

Str. Industrială Nr. 4,
905900, Ovidiu, Jud. Constanța

CRAIOVA

Calea București Nr. 148,
207450, Com. Pielești, Jud. Dolj

GIURGIU

Șos. Prieteniei Nr. 19,
080291, Giurgiu, Jud. Giurgiu

IAȘI

DN 28 Nr. 1115,
707280, Com. Lețcani, Jud. Iași

ORADEA

Str. Suișului Nr. 31,
410140, Oradea, Jud. Bihor

SLOBOZIA

Str. Călugăreni nr. 2A,
920050, Slobozia, Jud. Ialomița

TIMIȘOARA

Calea Lugojului Nr. 111,
307200, Ghiroda, Jud. Timiș

TULCEA

Str. Isacpei, Nr. 42-44,
820228, Jud. Tulcea

VASLUI

Str. Metalurgiei nr. 2,
730233, Jud. Vaslui