

OFERTA DE SEZON



Piese si accesorii pentru utilaje agricole | 01.07.2026 - 30.09.2026

PROFITĂ ACUM!

PIESE CU PREȚURI SPECIALE PENTRU UTILAJELE TALE.





79,00



Sfoara balotat - Tama Twine 1000+, 4240m

Pentru baloti rotunzi. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: albastru • Rezistentă la traciune, medie: 47 kg • Diametru: 225 mm • Înălțime: 260 mm • Lungime sfoara: 4240 m • Greutate: cca. 4 kg

Cod 73334478



79,00



Sfoara balotat - Tama Twine 750+, 2880m

Pentru baloti rotunzi. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: albastru • Rezistentă la traciune, medie: 69 kg • Diametru: 227 mm • Înălțime: 260 mm • Lungime sfoara: 2880 m • Greutate: cca. 4 kg

Cod 73330796



94,00



Sfoara balotat - Tama Twine 400+, 1750m

Pentru baloti patrati. • Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: albastru • Rezistentă la traciune, medie: 120 kg • Diametru: 250 mm • Înălțime: 260 mm • Lungime sfoara: 1750 m • Greutate: cca. 4,38 kg

Cod 73331048



187,00



Sfoara balotat - New Holland Invent Power, 1400m

• Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: alb • Rezistentă la traciune, medie: 340 kg • Diametru: 295 mm • Înălțime: 310 mm • Lungime sfoara: 1400 m • Greutate: cca. 10 kg

Cod 73331742



203,00



Sfoara balotat - New Holland HD Extra, 1300m

• Material: 100 % polipropilena (PP) • Culoare: alb • Rezistentă la traciune, medie: 400 kg • Diametru: 295 mm • Înălțime: 350 mm • Lungime sfoara: 1300 m • Greutate: cca. 11 kg

Cod 73331351



217,00



Sfoara balotat - Tama Twine+ Impax HD Prime, 1.500m, violet

• Material: 100 % polipropilena, complet reciclabilă • Culoare: violet • Rezistentă la traciune, medie: 470 kg • Diametru: 295 mm • Înălțime: 355 mm • Lungime sfoara: 1500 m • Greutate: cca. 11.7 kg

Cod 73333203




667,00



Folie balotat - New Holland, alba, 750mmx1650mx22microni

Folie de balotat alba New Holland. • Latime: 750 mm • Grosime: 22 microni • Lungime: 1650 m

Cod 73330789



754,00



Plasa balotat - CNH Industrial, 3000m - Case IH / New Holland

Plasa de balotat CNH Industrial. • Articol potrivit ptr: Case IH; New Holland • Tip aplicatie: Balotiera • Lungime: 3000 m

Cod 73330801



1057,00



Tava masurare pierderi cereale, universala (EN)

Pentru toate tipurile de combine, hedere si recolte. Pierderile se citesc usor si rapid pe o scala simpla de numarare. Apoi, se introduce numarul de boabe pierdute sau greutatea acestora in aplicatia gratuita Feiffer Grain care calculeaza valorile exacte.

Cod 15/01-0002



150,00



Taler disc

• Articol potrivit ptr: Amazone • Calitate: Standard • Dimensiuni: 460x4 mm

Cod 18031-0587



177,00



Disc semanatoare - zimtat, 410x5, 5gauri, ptr Vaderstad Rapid (-2015)

• Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Semanatoare • Seria de modele: NZ Concorde; Rapid; Tempo • Versiune: Zimtat • Diametru exterior: 410 mm • Grosime: 5 mm • Nr. orificii: 5

Cod 18031-0526



185,00



Disc semanatoare - zimtat, 410x4,5, 5gauri, ptr Vaderstad Rapid

Pentru semanatori Vaderstad Rapid. • Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Semanatoare • Seria de modele: Rapid • Versiune: Zimtat • Diametru exterior: 410 mm • Grosime: 4,5 mm • Nr. orificii: 5

Cod 18031-34009



234,00



Taler disc - zimtat, 450x5, 4gauri

• Articol potrivit ptr: Vaederstad • Tip aplicatie: Cultivator; Semanatoare • Seria de modele: Carrier; Rapid; Seed Hawk; Spirit; TopDown • Versiune: Zimtat • Diametru exterior: 450 mm • Grosime: 5 mm • Nr. orificii: 4

Cod 18031-0594



247,00



Taler disc - zimtat, 520x6, ptr Horsch Focus, Joker, Terrano

• Articol potrivit ptr: Horsch • Tip aplicatie: Cultivator; Grapa cu discuri; Semanatoare • Seria de modele: Focus; Joker; Terrano • Versiune: Zimtat • Nr. dinti: 10 • Diametru exterior: 520 mm • Grosime: 6 mm • Nr. orificii: 5 • Dimensiuni orificii:

Cod 56031 28071305



40,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Cutit toicator - neted

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Versiune: Neted • Lungime: 173 mm • Latime: 50 mm • Grosime: 4 mm • Nr. orificii: 1 • Dimensiuni orificii: 18 mm

Cod Z53454



48,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Cutit toicator - zimtat

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Versiune: Zimtat • Nr. orificii: 1

Cod Z77601



31,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Contra cutit toicator - neted

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Versiune: Neted • Lungime: 198 mm • Latime: 50 mm • Grosime: 3 mm • Nr. orificii: 1 • Dimensiuni orificii: 6,5 mm

Cod HXE13023



36,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Contra cutit toicator - neted

Cutit fix pentru toicator paie combine John Deere. • Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Seria de modele: 9000; CTS; S; STS • Versiune: Neted • Lungime: 190 mm • Latime: 50 mm • Grosime: 3 mm • Nr. orificii: 2 • Dimensiuni orificii: 12 mm; 25 mm

Cod H215004



223,00

MASCHIO GASPARDO

Flansa cu rulment - taler brazdar simplu disc

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Seria de modele: Aliante; Alitalia; Centauro; Dama; Nina; Pinta • Filet: M8 • Nr. orificii: 2

Cod **G16040921R**



281,00

MASCHIO GASPARDO

Kit butuc Corex

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Seria de modele: Aliante; Alitalia; Centauro; Dama; Nina; Pinta • Filet: M8 • Nr. orificii: 4

Cod **G16248851R**



164,00

MASCHIO GASPARDO

Taler Corex - brazdar dublu disc

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Seria de modele: Aliante; Alitalia; Centauro; Dama; Nina; Pinta • Versiune: Neted • Grosime: 2,5 mm • Nr. orificii: 4

Cod **G16043090R**



1410,00

MASCHIO GASPARDO

Pinion - Z20, rotatie dreapta

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Sens rotatie: Dreapta

Cod **G07002669R**



1410,00

MASCHIO GASPARDO

Pinion - Z20, rotatie stanga

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Sens rotatie: Stanga

Cod **G07002547R**



33,00

MASCHIO GASPARDO

Arc tractiune - brazdar semanatore, 35x150, Zn

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Diametru exterior: 35 mm • Lungime: 150 mm

Cod **G18904350R**



150,00

MASCHIO GASPARDO

Tub seminte - telescopic, lung, 370-825mm

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Seria de modele: Mega; Nina; S-SC Maria

Cod **G07002742R**



143,00

MASCHIO GASPARDO

Tub seminte - telescopic, scurt, 305-600mm

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Seria de modele: Compagna; Nina

Cod **G07002751R**



67,00

MASCHIO GASPARDO

Burduf - tub seminte, inferior

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Seria de modele: Aliante; Alitalia; Centauro; Compagna; Dama; Metro; Nina; PA; S-SC Maria

Cod **G07000126R**




83,00

MASCHIO GASPARDO

Burduf - tub seminte telescopic, superior

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Seria de modele: Compagna; Dama; Metro; Nina; S-SC Maria

Cod **G07000127R**



102,00

MASCHIO GASPARDO

Acoperitor urma - dublu

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare

Cod **G18904710R**



15,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Cutit Y - 85x40x8, Ø14x29 - tocator vegetale Agrimaster s.a.

Cutit Y (curbat) pentru tocatoare de resturi vegetale Agrimaster Green Shark / Ferri / Frontoni / Greentech / Howard / Moris / Zampini / Zanon. • Articol potrivit ptr: Agrimaster; Ferri; Frontoni; Greentech; Howard; Moris; Zampini; Zanon • Tip

Cod **18063-FEI-13**



16,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Cutit Y - 105x40x8, Ø14x29 - tocator vegetale Ferri s.a.

• Articol potrivit ptr: Cosma; Ferri; Fiedler; Howard; M.E.A.A.T.; Orsi; Procomas • Tip aplicatie: Tocator resturi vegetale • Lungime: 105 mm • Latime: 40 mm • Grosime: 8 mm • Nr. orificii: 1 • Dimensiuni orificii: 14 x 29 mm

Cod **18063-FEI-15**



19,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Cutit - 98x35x10, Ø12,5x33 - tocator vegetale Votex s.a.

• Articol potrivit ptr: Epoke; Rasant; Rasant; Turner; Votex • Tip aplicatie: Tocator resturi vegetale • Lungime: 98 mm • Latime: 35 mm • Grosime: 10 mm • Nr. orificii: 1 • Dimensiuni orificii: 12,5 x 33 mm

Cod **18063-VOT-52**



71,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Ciocan batator - 137x40, Ø16,5, R95 - tocator vegetale Berti s.a.

Pentru tocatoare de resturi vegetale Agricom / Agritec / Berti / Breviglieri / M.E.A.A.T. / Maschio Gaspardo / Oehler / Vigolo / Vogel & Noot. • Articol potrivit ptr: Agricom; Agritec; Berti; Breviglieri; M.E.A.A.T.; Maschio Gaspardo; Oehler; Vigolo;

Cod **18063-RM-6**



86,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Ciocan batator - 120x40, Ø20,5, R110 - tocator vegetale Kuhn s.a.

Pentru tocatoare de resturi vegetale Becchio & Mandrile / Cabe (Nuova Cabe) / Desvoys / Forigo / Gilbers / Kuhn / Maschio / Tehnos / Zappator. • Articol potrivit ptr: Becchio & Mandrile; Cabe (Nuova Cabe); Desvoys; Forigo; Gilbers; Kuhn;

Cod **18063-RM-4-20**



31,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Cutit unghiular - dreapta, 175x80x7 - freza Howard s.a.

• Articol potrivit ptr: Agricom; Howard • Tip aplicatie: Freza • Seria de modele: Rotavator • Sens rotatie: Dreapta • Lungime: 175 mm • Latime: 80 mm • Grosime: 7 mm • Nr. orificii: 2 • Dimensiuni orificii: 13 mm • Distanta dintre orificii: 57 mm • Calitate:

Cod **180HOW-04R**



31,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Cutit unghiular - stanga, 175x80x7 - freza Howard s.a.

• Articol potrivit ptr: Agricom; Howard • Tip aplicatie: Freza • Seria de modele: Rotavator • Sens rotatie: Stanga • Lungime: 175 mm • Latime: 80 mm • Grosime: 7 mm • Nr. orificii: 2 • Dimensiuni orificii: 13 mm • Distanta dintre orificii: 57 mm • Calitate:

Cod **180HOW-04L**



239,00



Brazdar- dreapta, 16", ptr varf reversibil

Brazdar pentru pluguri Fraugde / Kverneland / Pottinger. • Articol potrivit ptr: Fraugde; Kverneland; Pottinger • Tip aplicatie: Plug • Pozitie montare: Dreapta • Dimensiuni: 16"

Cod 56034 073004



239,00



Brazdar- stanga, 16", ptr varf reversibil

Brazdar pentru pluguri Fraugde / Kverneland / Pottinger. • Articol potrivit ptr: Fraugde; Kverneland; Pottinger • Tip aplicatie: Plug • Pozitie montare: Stanga • Dimensiuni: 16"

Cod 56034 073005



40,00



Varf brazdar - reversibil, stanga, 12mm

Delta de brazdar reversibila pentru pluguri Kverneland / Maschio / Pottinger. • Articol potrivit ptr: Kverneland; Maschio Gaspardo; Pottinger • Tip aplicatie: Plug • Pozitie montare: Stanga • Grosime: 12 mm

Cod 56034 063090



40,00



Varf brazdar - reversibil, dreapta, 12mm

Delta de brazdar reversibila pentru pluguri Kverneland / Maschio / Pottinger. • Articol potrivit ptr: Kverneland; Maschio Gaspardo; Pottinger • Tip aplicatie: Plug • Pozitie montare: Dreapta • Grosime: 12 mm

Cod 56034 053090



133,00



Varf brazdar - dreapta, intarit, B2SPR - plug Lemken

• Articol potrivit ptr: Lemken • Tip aplicatie: Plug • Seria de modele: Diamant; Granat; Juwel; Opal; Titan; VariTransanit • Corp plug: B20; B25; B25H; B30; B35; B40; BS20; BS40; BS42; D50; US35; US40 • Pozitie montare: Dreapta

Cod 56017 3364150



133,00



Varf brazdar - stanga, intarit, B2SPL - plug Lemken

• Articol potrivit ptr: Lemken • Tip aplicatie: Plug • Seria de modele: Diamant; Granat; Juwel; Opal; Titan; VariTransanit • Corp plug: B20; B25; B25H; B30; B35; B40; BS20; BS40; BS42; D50; US35; US40 • Pozitie montare: Stanga

Cod 56017 3364151



64,00



Varf brazdar - reversibil, dreapta, Marathon

• Articol potrivit ptr: Kuhn • Tip aplicatie: Plug • Corp plug: H4; H6; HC4; L; N4; SK; V-LP; VL • Pozitie montare: Dreapta • Calitate: Standard

Cod 56028 622128



64,00



Varf brazdar - reversibil, stanga, Marathon

• Articol potrivit ptr: Kuhn • Tip aplicatie: Plug • Corp plug: H4; H6; HC4; L; N4; SK; V-LP; VL • Pozitie montare: Stanga

Cod 56028 622129



81,00



Varf brazdar - reversibil, dreapta - plug Gregoire Besson

• Articol potrivit ptr: Gregoire-Besson • Tip aplicatie: Plug • Pozitie montare: Dreapta • Nr. orificii: 3

Cod 56037 173332



81,00



Varf brazdar - reversibil, stanga - plug Gregoire Besson

• Articol potrivit ptr: Gregoire Besson • Tip aplicatie: Plug • Pozitie montare: Stanga • Nr. orificii: 3

Cod 56037 173331



146,00



Plaz

• Articol potrivit ptr: Lemken • Pozitie montare: Stanga; Dreapta • Calitate: Standard

Cod 56017 3411504



30,00



Sapa elicoidala - dreapta, ptr freza B, BI, C, SC, Puma

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Freza • Seria de modele: B; BI; C; Puma; SC • Sens rotatie: Dreapta • Calitate: Standard

Cod M01110428R



30,00



Sapa elicoidala - stanga, ptr freza B, BI, C, SC, Puma

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Freza • Seria de modele: B; BI; C; Puma; SC • Sens rotatie: Stanga • Calitate: Standard

Cod M01110429R



574,00



Delta scarificator "M", "S"

• Articol potrivit ptr: Moro Aratri • Tip aplicatie: Scarificator

Cod 38012



615,00



Delta scarificator "G"

• Articol potrivit ptr: Moro Aratri • Tip aplicatie: Scarificator

Cod 38010



266,00



Delta - scarificator Attila, Pinocchio (2005-2016)

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Attila; Pinocchio • Calitate: Standard

Cod R17820681R



270,00



Delta - scarificator Artiglio (2003-2014)

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio • Calitate: Standard

Cod R17820661R



322,00



Delta - scarificator Attila, Pinocchio CSA-CSS

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Attila; Pinocchio • Calitate: Standard

Cod R17623000R



988,00

MASCHIO GASPARDO

**Delta - intarita - scarificator Artiglio
Magnum CSA-CSS**

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio • Calitate: Tungsten; Widia

Cod R17622960R



164,00

MASCHIO GASPARDO

**Delta - reversibila, 3gauri -
scarificator Artiglio**

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio

Cod F20120152R



49,00

MASCHIO GASPARDO

**Sapa elicoidala - dreapta, ptr
Artiglio, Attila, Pinocchio**

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio; Attila; Pinocchio • Sens rotatie: Dreapta • Calitate: Standard

Cod M74100435R



49,00

MASCHIO GASPARDO

Sapa elicoidala - stanga

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio; Attila; Pinocchio • Sens rotatie: Stanga • Calitate: Standard

Cod M74100436R



173,00

MASCHIO GASPARDO

**Sapa elicoidala - dreapta, intarita, ptr
Artiglio, Attila, Pinocchio**

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio; Attila; Pinocchio • Sens rotatie: Dreapta • Calitate: Tungsten

Cod R17820860R



173,00

MASCHIO GASPARDO

Sapa elicoidala - stanga, intarita

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Scarificator • Seria de modele: Artiglio; Attila; Pinocchio • Sens rotatie: Stanga • Calitate: Tungsten

Cod R17820870R



1333,00

MASCHIO GASPARDO

**Lagar cu rulment oscilant - cu 2x
flansa 4 gauri, H60, ptr tavalug**

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Combinator; Scarificator; Tavalug • Seria de modele: Artiglio; Attila; Pinocchio

Cod M43400468R




126,00

olimac-dragotec

Cutit tocator

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR12300



40,00

olimac-dragotec

Saiba speciala - cutit tocator

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR12310



olimac-dragotec

130,00

Cutit tocor - 215mm, rosu

Pentru hedere Olimac Drago GT. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder • Lungime: 215 mm

Cod 1AC0051BM1



olimac-dragotec

137,00

Cutit tocor - 240mm, negru

Pentru hedere Olimac Drago GT. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder • Lungime: 240 mm

Cod 1AC0050BM1



olimac-dragotec

507,00

Lant culegator - standard, 7pinteni, 56role x 41,4mm

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2, Drago GT. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder • Diametru rola: 16,66 mm • Distanța dintre eclisele interioare: 20,24 mm • Nr. zale: 56 • Pas: 41,4 mm

Cod DR10120



olimac-dragotec

122,00

Ureche de magar

Pentru hedere Olimac Drago. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder • Pozitie montare: Dreapta; Stanga

Cod DR14002




olimac-dragotec

8809,00

Grup reductor tocor, cpl

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR12000C



olimac-dragotec

44,00

Patina - ghidaj lant (tip L)

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2, Drago GT. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR9060



olimac-dragotec

334,00

Pinion lant - z12, inainte de 2010

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder • Nr. dinti: 12 • Lungime: 80 mm

Cod DF6190



olimac-dragotec

4248,00

Reductor T - complet

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. Nu include ambreiaj si suport. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR7002



olimac-dragotec

1033,00

Kit intinzator lant sectie - cu furca

Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR10000



olimac-dragotec

2043,00

Kit cutit heder floarea soarelui, incli contracutit DR18003

Kit cutit heder recoltare floarea soarelui pentru un rand, include contracutit DR18003. Pentru hedere Olimac Drago, Drago 2. • Articol potrivit ptr: Olimac • Tip aplicatie: Heder

Cod DR18000



olimac-dragotec

56,00

Vaselina - Olimac GLP 0, 1000ml

Olimac GLP 0 - Unsoare fluida de transmisie pe baza de sapun de litiu cu proprietati de presiune extrema (EP). Specificatii Consistenta NLGI 0 • Ambalaj: Tub 1000 ml • Consistenta: NLGI 0

Cod 2003



olimac-dragotec

88,00

Olei transmisie sintetic Olimac, 5l

Pentru utilizare pe termen lung in toate cutiile de viteze DRAGO - GT si in cutiile de viteze unghiulare (cutii de transfer) de tip DRAGO. A nu se amesteca cu alt ulei! • Ambalaj: Bidon 5 l • Viscositate: ISO VG 460 • Specificatii: DIN 51517/3 (CLP)

Cod 2001



GERINGHOFF

442,00

Lant culegator - 6pinteni, 76role x 30mm

Pentru hedere Geringhoff PCA / MSH. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Diametru rola: 15,88 mm • Distanța dintre eclisele interioare: 19,45 mm • Nr. zale: 76 • Pas: 30 mm • Numar cupe: 6

Cod 034851



GERINGHOFF

177,00

Pinion lant - z17, t30

Pentru hedere Geringhoff MSH. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder • Nr. dinti: 17 • Diametru interior: 30 mm

Cod 032058



GERINGHOFF

243,00

Cutit tocaor - neted, 293x70x6, durificat (PTA)

Pentru hedere Geringhoff MSH, MS-SC. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder • Lungime: 293 mm • Latime: 6 mm; 70 mm

Cod 502763



GERINGHOFF

302,00

Pinion lant - z13, t30

Pentru hedere Geringhoff RD. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder • Nr. dinti: 13

Cod 032004



GERINGHOFF

218,00

Pinion lant - z10, p=30 (D92;R12) - heder PCA, RD

Pentru hedere Geringhoff PCA, RD. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder • Nr. dinti: 10 • Diametru exterior: 92 mm

Cod 032027



GERINGHOFF

957,00

Lant

• Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder

Cod 034109



80,00

GERINGHOFF

Cutit U - heder PC, PCA

Pentru hedere Geringhoff PC, PCA. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder

Cod 001901



1045,00

GERINGHOFF

Arbore intermediar - cpl, incl buce canelate - MS-Horizon

Pentru hedere Geringhoff MSH. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder

Cod 506407



60,00

GERINGHOFF

Capac - pinion intinzator lant, 80x12

Pentru hedere Geringhoff PCA, MSH. • Articol potrivit ptr: Geringhoff • Tip aplicatie: Heder • Diametru exterior: 80 mm • Inaltime: 12 mm

Cod 041242



67,00

OROS

Lama cutit

Pentru hedere Oros Sun. • Articol potrivit ptr: Oros • Tip aplicatie: Heder • Seria de modele: Sun • Versiune: Neted • Nr. orificii: 3 • Dimensiuni orificii: 6,5 mm

Cod 1.317.071



205,00

OROS

Cutit tocar - neted, 250x60x6, Ø30mm

Pentru hedere Oros Cornado, Sun. • Articol potrivit ptr: Oros • Tip aplicatie: Heder • Seria de modele: Cornado; Sun • Versiune: Neted • Lungime: 250 mm • Latime: 60 mm • Grosime: 6 mm • Nr. orificii: 1 • Dimensiuni orificii: 30 mm

Cod 1.353.038



14,00

OROS

Inel etansare - tip V32

Pentru hedere Oros Sun. • Articol potrivit ptr: Oros • Tip aplicatie: Heder • Seria de modele: Sun • Diametru exterior: 72 mm • Diametru interior: 40 mm • Latime: 7 mm • Norma: DIN 3760-AS

Cod 85804007207



28,00

OROS

Inel etansare - tip V32

Pentru hedere Oros Sun. • Articol potrivit ptr: Oros • Tip aplicatie: Heder • Seria de modele: Sun

Cod 85803200000



397,00

OROS

Lant cu role - tip 12A-2

Pentru hedere porumb Claas Conspeed 6, Conspeed 6 STARR, Conspeed 6-70FC, Conspeed 6-70?, Conspeed 6-75C, Conspeed 8, Conspeed 8-70 FC LEX, Conspeed 8-75 FC LEX, Conspeed 12-75 C; MP 5, MP 5C, MP 6F, MP 8F, MP 8FC; Multimaster, Multimaster 6R70, Multimaster 6R75,

Cod 1.300.200



36x

+

1x

1209,00

eni

Pachet vaselina - Eni MP Grease si decalimetru

Pachetul include: • 36 x 172094 - Vaselina Eni MP Grease 380g • 1 x Decalimetru Speedy Grease system • Culoare: Negru • Ambalaj: Cartus 380 g • Consistenta: NLGI 2 • Specificatii: DIN 51825 : KP 2 K-20; ISO 12924 : L-X-BCHB 2

Cod 172194



204,00

KRAMP

Vaselina multifunctionala, 400g (12buc)

Unsoare universala, pe baza de ulei mineral si sapun de litiu. • Ambalaj: Cartus 400 g • Consistenta: NLGI 2 • Specificatii: DIN 51825 : K 2K -30

Cod **80011400WEKRP012**



20,00

KRAMP

Spray ulei penetrant, universal - 500ml

Spray universal premium, conceput pentru utilizare multifunctionala (8 in 1). Actioneaza ca dizolvant de rugina, lubrifiant, agent de curatare, hidrofug (respinge apa), agent de penetrare, inhibitor de coroziune, spray de contact si spray de soc.

Cod **PO02500KR**



20,00

KRAMP

Spray curatare frane - 500ml

Indeparteaza rapid uleiul, grasimea, murdaria si lichidul de frana de pe componentele sistemului de franare si ambreiaj, prevenind scartaitul franelor si patinarea ambreiajului. Formula non-coroziva cu uscare rapida, nu lasa reziduuri, sigura pentru utilizarea pe suprafete metalice.

Cod **BC02500KR**



23,00

KRAMP

Spray contact - 500ml

Pentru curatarea si intretinerea zonelor de contact electric. Indeparteaza oxidarea si murdaria de pe suprafete, imbunatatind conductivitatea electrica. Ajuta la prevenirea patunderii umezelii.

Cod **CO02500KR**



25,00

KRAMP

Spray lant - 500ml

Special conceput pentru toate conditiile meteo. Reduce eficient frecarea si uzura pieselor mobile, oferind protectie de lunga durata, inclusiv la rugina si coroziune. Proprietati hidrofuge si anti-picurare.

Cod **CD02500KR**



Imagine asamblata
664,00

KRAMP

Tirant central - cu carlig, 510, M36, cat.3/3

• Articol potrivit ptr: Diversi producatori

Cod **TLC5103633KR**



816,00

KRAMP

Tirant central - cu furca/carlig, 450, M36, cat.3/3

• Articol potrivit ptr: Diversi producatori

Cod **TLC4503632033KR**



701,00

KRAMP

Bara remorcare - cat.3, 1085mm

• Categorie: 3 • Diametru exterior: 36 mm • Lungime: 1085 mm • Nr. orificii: 7

Cod **Z636085KR**



212,00

KRAMP

Set lumini - LED, magnet, cablu 7,5m

Universal, pentru remorci. Functii: lumina spate; semnalizare; lampa de pozitie; lumina stop; lumina placuta de inmatriculare; reflectorizant. • Culoare: Alb; Portocaliu; Rosu • Nr. poli: 7 • Tensiune: 12 V; 24 V

Cod **LA65013KR**



361,00

KRAMP

Lampa de lucru - LED, 21W, 2600lm, flux stanga

• Articol potrivit ptr: Fiat; Ford; New Holland; Valmet; Valtra • Tip aplicatie: Tractor • Culoare: Alb
• Tensiune: 12 V; 24 V • Latime: 158 mm • Inaltime: 95 mm

Cod LA10411



361,00

KRAMP

Lampa de lucru - LED, 21W, 2600lm, flux dreapta

• Articol potrivit ptr: Fiat; Ford; New Holland; Valmet; Valtra • Tip aplicatie: Tractor • Culoare: Alb
• Tensiune: 12 V; 24 V • Latime: 158 mm • Inaltime: 95 mm

Cod LA10412



173,00

KRAMP

Girofar - LED, magnetic, cu mufa bricheta auto

Universal, pentru tractoare, autocamioane si utilaje de constructii. • Articol potrivit ptr: Diversi producatori • Tip aplicatie: Tractor • Culoare: Portocaliu • Tensiune: 12 V; 24 V • Diametru exterior: 140 mm • Inaltime: 140 mm

Cod LA20022



374,00

KRAMP

Girofar - LED, 20W, 12-24V, prindere pe tija (set 2buc sincronizabile)

Universal, pentru tractoare, autocamioane si utilaje de constructii. • Articol potrivit ptr: Diversi producatori • Tip aplicatie: Tractor • Culoare: Portocaliu • Tensiune: 12 V; 24 V • Diametru exterior: 135 mm • Inaltime: 222 mm

Cod LA20095



297,00

VAP VAPORMATIC

Injector

• Articol potrivit ptr: John Deere; Renault • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina

Cod VPD2600



468,00

VAP VAPORMATIC

Injector

Pentru tractoare Claas Ares / John Deere 6020, 6120, 6120, 6120L, 6215, 6220, 6220L, 6320 ... • Articol potrivit ptr: Claas; John Deere • Tip aplicatie: Tractor

Cod VPD2688



293,00

VAP VAPORMATIC

Camasa cilindru - finisata

Pentru tractoare John Deere 2630, 2640, 7220, 7320, 7400, 7500, 7600 / Renault Ares, Ceres, Cergos ... • Articol potrivit ptr: John Deere; Renault • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 120 mm; 125,87 mm • Diametru interior: 106,27 mm • Inaltime: 218,86 mm

Cod VPB1112



196,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Diametru exterior: 121 mm • Lungime: 132 mm

Cod RE509672



171,00

JOHN DEERE ORIGINAL

Filtru ulei motor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina; Masina de erbicidat • Diametru exterior: 93 mm • Lungime: 151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod RE539279



248,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru combustibil - primar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Diametru exterior: 87,8 mm • Inaltime: 195,7 mm • Grad filtrare: 10 microni

Cod RE541922



290,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru epurator

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor

Cod DZ105100



205,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru combustibil - secundar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Grad filtrare: 2 microni

Cod RE522878



161,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor • Diametru exterior: 83 mm • Grad filtrare: 5 microni

Cod RE62419



310,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 97 mm • Lungime: 159 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod AL221066



394,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Diametru exterior: 100 mm • Lungime: 245 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod AH128449



618,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Lungime: 255 mm

Cod AL232896



112,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru cabina, recirculare

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Combina

Cod L214634



711,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru aer motor - primar

Pentru tractoare John Deere 6140 M, 6140 R, 6150 M, 6150 R, 6170 M, 6170 R, 6190 M, 6190 R, 6210 M, 6210 R ... • Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Masina de erbicidat

Cod AL215053



319,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru aer motor - secundar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Masina de erbicidat

Cod **AL215054**



110,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru ulei motor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor • Diametru exterior: 97,5 mm • Lungime: 151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod **RE504836**



77,00

MANN FILTER

Filtru ulei motor - tractor John Deere (RE504836)

Pentru tractoare Claas (6005028743) / John Deere (RE504836). • Diametru exterior: 94 mm • Inaltime: 151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod **W 1022**



60,00

MANN FILTER

Filtru ulei

• Diametru exterior: 93 mm • Diametru interior 1: 62 mm • Diametru interior 2: 70 mm • Inaltime: 173 mm • Filet: M27 x 2 • Presiune deschidere supapa ocolire: 1 bar

Cod **W 9019**



87,00

MANN FILTER

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Combina • Diametru exterior: 121 mm • Diametru interior: 58 mm • Inaltime: 149 mm

Cod **HU 12 015 X**



65,00

MANN FILTER

Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: Case CE; Case IH; New Holland; New Holland CE; Steyr • Diametru exterior: 93 mm • Inaltime: 190 mm • Filet: M20 x 1,5

Cod **WK 929 X**



172,00

MANN FILTER

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: Case CE; Case IH; New Holland; Steyr • Diametru exterior: 96 mm • Diametru garnitura: 61 mm; 67 mm • Inaltime: 242 mm • Filet: 1 3/8-12 UNF

Cod **WH 980/7**



137,00

MANN FILTER

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 95 mm • Inaltime: 155 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod **WH 10 008**




74,00

MANN FILTER

Filtru combustibil

• Diametru exterior: 93 mm • Diametru garnitura: 63 mm; 72 mm • Inaltime: 195 mm • Filet: M16 x 1,5

Cod **WK 950/19**



48,00

**MANN
FILTER**

Filtru cabina

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Combina • Lungime: 211 mm • Latime: 150 mm • Inaltime: 40 mm

Cod **CU 2136**



155,00

**MANN
FILTER**

Filtru hidraulic

• Diametru exterior: 94 mm • Diametru garnitura: 62 mm; 71 mm • Inaltime: 240 mm • Filet: 1 3/8-12 UNF

Cod **WH 980/3**



164,00

**MANN
FILTER**

Filtru combustibil

• Diametru exterior: 88 mm • Inaltime: 195 mm

Cod **WK 8171**



124,00

**MANN
FILTER**

Filtru combustibil - secundar

• Articol potrivit ptr: Claas; John Deere • Diametru exterior: 88 mm • Inaltime: 197 mm

Cod **WK 8162**



93,00

**MANN
FILTER**

Filtru combustibil

• Diametru exterior: 108 mm • Diametru garnitura: 62 mm; 71 mm • Inaltime: 168 mm • Filet: M16 x 1,5

Cod **WK 1149**



130,00

**MANN
FILTER**

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: Challenger; Claas; Fendt; Holmer; MAN • Diametru exterior: 120 mm • Diametru interior: 46 mm; 53 mm • Inaltime: 194 mm

Cod **HU 1291/1 Z**



182,00

**MANN
FILTER**

Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 88,1 mm • Inaltime: 154,3 mm

Cod **WK 8179**



33,00

**MANN
FILTER**

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Diametru exterior: 93 mm • Diametru garnitura: 62 mm; 71 mm • Inaltime: 142 mm • Filet: 13/16-16 UN

Cod **W 936/4**



89,00

**MANN
FILTER**

Filtru ulei motor

Filtru de ulei pentru Case / New Holland / Steyr s.a.
• Articol potrivit ptr: Case IH; New Holland; Steyr • Diametru exterior: 93 mm • Diametru garnitura: 63 mm; 72 mm • Inaltime: 171 mm • Filet: 1-12 UNF

Cod **W 9102**

PROFITĂ ACUM!

Nu ratați promoțiile
la uleiuri din perioada
iulie-septembrie 2026!



% discount!



ACCESORII DE CEA MAI BUNĂ CALITATE.



ATZLINGER – Compressoare de frânare pneumatică
Potrivite pentru majoritatea tipurilor de tractoare și remorci actuale,
oferind o siguranță suplimentară în timpul transportului mărfurilor.

- Asigurăm montaj



SAUTER – Ridicătoare și PTO

- Inclusiv tiranți față
- Pentru aproape orice tip de tractor



VANINA – Roți înguste pentru tractoare

- Potrivite pentru toate tipurile de jante standard, fixe,
cu ecartament reglabil și sisteme duble
- Reduc compactarea solului, permit tractoarelor să se deplaseze ușor
între culturi, cresc aderența în condiții grele de lucru

SEDIU CENTRAL & PUNCT DE RIDICARE**ȘINDRILIȚA**

DN2, București - Urziceni km 20+600,
077104, Șindrilița, Com. Gâneasa, Jud. Ilfov
Tel: 0744 974 441
E-mail: contact@eagropds.ro
www.eagropds.ro

**PUNCTE DE RIDICARE****ALEXANDRIA**

DN6, Tarla 20, Parcela 59,
140061, Alexandria, Jud. Teleorman

BOTOȘANI

DN29, Sat Hudum,
717113, Com. Curtești, Jud. Botoșani

BRĂILA

Șoseaua de centură, km 108,
810650, Brăila, Jud. Brăila

CAREI

Calea Mihai Viteazul, Nr. 121 A,
445100, Carei, Jud. Satu Mare

CĂLĂRAȘI

Str. Rocadei Nr. 50,
910053, Călărași, Jud. Călărași

CLUJ

Str. Libertății Nr. 7-15,
407035, Apahida, Jud. Cluj

CONSTANȚA

Str. Industrială Nr. 4,
905900, Ovidiu, Jud. Constanța

CRAIOVA

Calea București Nr. 148,
207450, Com. Pielești, Jud. Dolj

GIURGIU

Șos. Prieteniei Nr. 19,
080291, Giurgiu, Jud. Giurgiu

IAȘI

DN 28 Nr. 1115,
707280, Com. Lețcani, Jud. Iași

ORADEA

Str. Suișului Nr. 31,
410140, Oradea, Jud. Bihor

SLOBOZIA

Str. Călugăreni nr. 2A,
920050, Slobozia, Jud. Ialomița

TIMIȘOARA

Calea Lugojului Nr. 111,
307200, Ghiroda, Jud. Timiș

TULCEA

Str. Isacpei, Nr. 42-44,
820228, Jud. Tulcea

VASLUI

Str. Metalurgiei nr. 2,
730233, Jud. Vaslui