

OFERTA DE SEZON



Piese si accesorii pentru utilaje agricole | 06.10.2025 - 31.12.2025

PROFITĂ ACUM!

ANTIGEL, ULEIURI ȘI FILTRE ORIGINALE JOHN DEERE.





60,00

eAGROpds

Antigel - G11+ Long Life concentrat (1:1=-38°C), 5kg (cca.4,5l)

Pe baza de monoetilenglicol, cu un sistem de aditivi hibrid silicati- HOAT. Nu contine nitriti, amine, fosfati. • ASTM D 6210 tip 1-FF • Case MS 1710; CNH MAT 3720; MAN 324 tip NF; MB 325.0/325.2; Volvo 128 6083/002; VW TL 774-C (G11)

Cod AA1005C



229,00

eAGROpds

Antigel - G11+ Long Life concentrat (1:1=-38°C), 20kg (cca.18l)

Pe baza de monoetilenglicol, cu un sistem de aditivi hibrid silicati- HOAT. Nu contine nitriti, amine, fosfati. • ASTM D 6210 tip 1-FF • Case MS 1710; CNH MAT 3720; MAN 324 tip NF; MB 325.0/325.2; Volvo 128 6083/002; VW TL 774-C (G11)

Cod AA1020C



73,00

eAGROpds

Antigel - G12++ Long Life concentrat (TL774G), 5kg (cca.4,5l)

Pe baza de monoetilenglicol este fabricat dupa o tehnologie "LOBRID". • ASTM D6210 Tip 1-FF • Case MS 1710, CNH MAT 3724, John Deere JDM H24A1/H24B1/H24C1/H5, MAN 324 tip Si-OAT, MB 325.5, Volvo 1286083, VW TL 774-G (G12++)

Cod AA3005C



271,00

eAGROpds

Antigel - G12++ Long Life concentrat (TL774G), 20kg (cca.18l)

Pe baza de monoetilenglicol este fabricat dupa o tehnologie "LOBRID". • ASTM D6210 Tip 1-FF • Case MS 1710, CNH MAT 3724, John Deere JDM H24A1/H24B1/H24C1/H5, MAN 324 tip Si-OAT, MB 325.5, Volvo 1286083, VW TL 774-G (G12++)

Cod AA3020C



48,00

eAGROpds

Antigel - G12+ Long Life ready-to-use (-37°C), 5kg (cca.4,5l)

Gata preparat, foarte stabil termochimic, ofera protectie la inghet de -37°C. • ASTM D3306/D4985 • Case MS 1710, John Deere JDM H24A1/H24B1/H24C1/H5, MAN 324 tip SNF, MB 325.0/325.2/325.3, Volvo 1286083, VW TL 774-A/B/C/D/F.

Cod AA2005R



176,00

eAGROpds

Antigel - G12+ Long Life ready-to-use (-37°C), 20kg (cca.18l)

Gata preparat, foarte stabil termochimic, ofera protectie la inghet de -37°C. • ASTM D3306/D4985 • Case MS 1710, John Deere JDM H24A1/H24B1/H24C1/H5, MAN 324 tip SNF, MB 325.0/325.2/325.3, Volvo 1286083, VW TL 774-A/B/C/D/F.

Cod AA2020R



109,00

**JOHN DEERE
ORIGINAL**

Antigel - John Deere COOL-GARD II, prediluat (-37°C), 5l

Prediluat (50/50) • Pana la 6 ani/6.000 de ore de durata de functionare la echipamentele de regim greu; • Fara nitriti • Specificatii: ASTM D 3306; ASTM D 6210 tip 1-FF • Aprobari: John Deere JDM RGS50012

Cod VC76215-005



393,00

**JOHN DEERE
ORIGINAL**

Antigel - John Deere COOL-GARD II, prediluat (-37°C), 20l

Prediluat (50/50) • Pana la 6 ani/6.000 de ore de durata de functionare la echipamentele de regim greu; • Fara nitriti • Specificatii: ASTM D 3306; ASTM D 6210 tip 1-FF • Aprobari: John Deere JDM RGS50012

Cod VC76215-020



112,00

**GRANIT
QUALITY PARTS**

Tester antigel - gefo glycomat 1100

Pentru toate amestecurile antigel-apa pe baza de etilenglicol/etandiol (G11, G12, G12+ si G12++). Robust si rezistent la spargere, cu un afisaj foarte precis care poate fi citit cu usurinta indiferent de temperatura lichidului de racire. Etansat cu supapa rotativa. Fara picurare si fara admisie de aer fals.

Cod 5001100



130,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei motor - John Deere PLUS-50 II 15W-40, 5l

Ulei de motor premium pentru intervale de schimb extinse. • SAE 15W-40 • ACEA E7/E9; API CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4, SJ, SL, SM, SN • RGS 50027

Cod VC50002X005



468,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei motor - John Deere PLUS-50 II 15W-40, 20l

Ulei de motor premium pentru intervale de schimb extinse. • SAE 15W-40 • ACEA E7/E9; API CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4, SJ, SL, SM, SN • RGS 50027

Cod VC50002X020



1277,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei motor - John Deere PLUS-50 II 15W-40, 55l

Ulei de motor premium pentru intervale de schimb extinse. • SAE 15W-40 • ACEA E7/E9; API CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4, SJ, SL, SM, SN • RGS 50027

Cod VC50002X050



4531,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei motor - John Deere PLUS-50 II 15W-40, 209l

Ulei de motor premium pentru intervale de schimb extinse. • SAE 15W-40 • ACEA E7/E9; API CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4, SJ, SL, SM, SN • RGS 50027

Cod VC50002X200



448,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei transmisie (UTTO) - John Deere HY-GARD, 20l

Pentru sisteme de transmisie cu lant cinematic si hidraulice. • ISO VG 46-68; SAE 10W-30, 5W-30 • John Deere JDM J20C, RES 10060

Cod VC81824-020



1199,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei transmisie (UTTO) - John Deere HY-GARD, 55l

Pentru sisteme de transmisie cu lant cinematic si hidraulice. • ISO VG 46-68; SAE 10W-30, 5W-30 • John Deere JDM J20C, RES 10060

Cod VC81824-050



4212,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei transmisie (UTTO) - John Deere HY-GARD, 209l

Pentru sisteme de transmisie cu lant cinematic si hidraulice. • ISO VG 46-68; SAE 10W-30, 5W-30 • John Deere JDM J20C, RES 10060

Cod VC81824-200



585,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei angrenaje - John Deere EXTREME-GARD 85W-140, 20l

Ulei de transmisie rezistent la presiuni foarte mari, pentru transmisii si cutii de viteza mecanice. • Viscositate: SAE 85W-140 • Specificatii: API GL-5

Cod VC82609-020



562,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Ulei angrenaje - John Deere EXTREME-GARD 80W-90, 20l

Rezistent la presiuni foarte mari, pentru transmisii si cutii de viteza mecanice. • Viscositate: SAE 80W-90 • Specificatii: API GL-5

Cod VC82610X020



JOHN DEERE
ORIGINAL

23,00

Vaselina - John Deere Grease-Gard Premium Plus, 400g

Vaselina multifunctionala pe baza de litiu, pentru aplicatii de regim greu. • NLGI 2 • ISO 6743-9: L-X-CDHB 2 • John Deere RES 156226

Cod **VC67009X004**



1095,00

Pachet vaselina - Eni MP Grease si decalimetru

Pachetul include: • 36 x 172094 - Vaselina Eni MP Grease 380g • 1 x Decalimetru Speedy Grease system • Culoare: Negru • Ambalaj: Cartus 380 g • Consistenta: NLGI 2 • Specificatii: DIN 51825 : KP 2 K-20; ISO 12924 : L-X-BCHB 2

Cod **172194**



4924,00

Ulei motor - Eni i-Sigma Special TMS 10W-40, 205l

Pentru motoare diesel cu post-tratare a gazelor. • ACEA E9/E7/E6; API CI-4 • Mack EO-N; Renault RVI RLD-2; Volvo VDS-3 • Cummins CES 20076, 20077; Deutz DQC IV-10 LA; MAN M 3271-1, M 3477; Mercedes-Benz DTFR 15C110 (MB 228.51);

Cod **101310ENI**



4446,00

Ulei transmisie (UTTO) - Eni Multitech JD/F 10W-30, 205 l

• API GL-4 • Allison C-4; CNH MAT 3525, 3526, 3510; Ford/NH FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-C-200.00; Ford ESN-M2C86-B/-C, WSS-M2C134-D; John Deere JDM J20C; Komatsu KES 07.866; Kubota UDT FLUID; Massey Ferguson M1135,

Cod **128110ENI**



3358,00

Ulei hidraulic - Eni Arnica 46, 180kg

• Afnor NF E 48603 HV; Aise 127; BS 4231 HSE; Cetop RP 91 H HV; DIN 51524-3 HVLP; ISO 11158 HV • Comm. Hydr.; Danieli n. 0.000.001 - Rev.15; Denison HF-0; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S; Fives Cincinnati P-70; Rexroth RD 90220-01/12.10; Danfoss 520L0463; ZF TE-ML 04R

Cod **253211ENI**



387,00

Ulei motor - Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7, 20l

• ACEA E7; API CI-4; API SL • Caterpillar CAT ECF-2; Cummins CES 20077, CES 20078; Detroit Diesel 93K215; Deutz DQC III-10; Mack EO-M Plus, EO-N; MAN M 3275-1; Mercedes-Benz MB 228.3; MTU Tip 2; Renault RLD-2; Volvo VDS-3

Cod **15BA1B**



461,00

Ulei motor - Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9, 20l

• ACEA E6/E7/E9; API CJ-4 • Caterpillar CAT ECF-3; Cummins CES 20081; Deutz DQC IV-10 LA; Jaso DH-2; Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5; MAN M 3271-1, M 3477; MB 228.51; MTU Tip 3.1; Renault RLD-3; Volvo VDS-4, VDS-4.5

Cod **15B347**



538,00

Spuma activa - WEPP Wash Clean, 24kg

WEPP Wash Clean - Detergent lichid concentrat, alcalin (PH 12), pentru spalarea fara atingere a autovehiculelor. Indeparteaza usor murdaria, uleiul, urmele de insecte, fara sa afecteze suprafete din aliaje neferoase. Contine aditivi anticoroziune.

Cod **MF474**



153,00

Pasta curatare maini - 10l

Curata in profunzime, cu componente degresante si hidratante pentru curatarea si protectia mainilor. • Ambalaj: Galeata 10 l

Cod **320320008**



5443,00

BLACK EDITION

Carucior scule atelier - DynamicPro, neechipat

DynamicPro - Carucior de scule pentru atelier, neechipat. Robust si stabil, negru lucios, 8 sertare pe glisiere cu bile, inchidere centralizata, capacitate portanta de 500 kg.

Cod 11096295




986,00

BLACK EDITION

Trusa chei - tubulare 1/4", 3/8", 1/2", 181piese

Trusa de scule GRANIT BLACK EDITION, de calitate superioara. Contine 181 piese.

Cod 7301001



680,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Alternator - 14V, 65A, (A), cu fulie dubla 93x2x9,7

• Articol potrivit ptr: Fiat; Laverda; New Holland • Tensiune nominala: 14 V • Curent incarcare: 65 A • Forma: A • Unghi montare: 0° • Sens rotatie: dreapta • Fulie: 93 x (2x) 9,7 mm • Distanta fulie: 58 mm • Dimensiuni fixare (L/d/R): 71,5 / 12,2 / 85,0

Cod 37897010



786,00

ENDURANCE ENERGY

Baterie pornire - SLI, 12V, 100Ah, 820A, 353x175x190, B13, ETN0

Tip SLI, umpluta, preincarcata, nu necesita intretinere, tehnologie Ca/Ca. • Tensiune: 12 V • Capacitate: 100 Ah • Curent pornire la rece (EN): 820 A • Dimensiuni: 353 x 175 x 190 mm • Tip baza: B13 • Polaritate borne: ETN 0 (- / +)

Cod 58560038G



123,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Girofar - halogen, H1, 12V, 142x236, ptr tija D24

Girofar pentru utilizare pe utilaje agricole, de constructii si industriale Case / Fendt / John Deere / New Holland / Steyr si diversi alti producatori. • Tip: H1 • Tensiune: 12 V

Cod 207RLA 94/12



234,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Girofar - halogen, H1, 12V, prindere cu magnet

• Tip: H1 • Tensiune: 12 V • Diametru exterior: 142 mm • Inaltime: 198 mm

Cod 207RLM 94/12



Imagine asambl

216,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Adaptor (reductie) priza putere - 1 3/8" Z6 INT / 1 3/8" Z21 EXT, cu stift

Cod 6147500121138165



Imagine asambl

211,00

GRANIT
QUALITY PARTS

Adaptor (reductie) priza putere - 1 3/8" Z21 INT / 1 3/8" Z6 EXT, cu stift

Cod 6147500138121175



53,00

MANN FILTER

Filtru cabina

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Combina • Lungime: 211 mm • Latime: 150 mm • Inaltime: 40 mm

Cod CU 2136



84,00



Filtru ulei motor - tractor John Deere (RE504836)

Pentru tractoare Claas (6005028743) / John Deere (RE504836). • Diametru exterior: 94 mm • Inaltime: 151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod W 1022



96,00



Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Combina • Diametru exterior: 121 mm • Diametru interior: 58 mm • Inaltime: 149 mm

Cod HU 12 015 X



98,00



Filtru ulei motor

Filtru de ulei pentru Case / New Holland / Steyr s.a. • Articol potrivit ptr: Case IH; New Holland; Steyr • Diametru exterior: 93 mm • Diametru garnitura: 63 mm; 72 mm • Inaltime: 171 mm • Filet: 1-12 UNF

Cod W 9102



75,00



Filtru ulei

• Diametru exterior: 93 mm • Diametru interior 1: 62 mm • Diametru interior 2: 70 mm • Inaltime: 173 mm • Filet: M27 x 2 • Presiune deschidere supapa oculire: 1 bar

Cod W 9019



37,00



Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Diametru exterior: 93 mm • Diametru garnitura: 62 mm; 71 mm • Inaltime: 142 mm • Filet: 13/16-16 UN

Cod W 936/4



139,00



Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: Challenger; Claas; Fendt; Holmer; MAN • Diametru exterior: 120 mm • Diametru interior: 53 mm • Inaltime: 194 mm

Cod HU 1291/1 Z



141,00



Filtru combustibil - secundar

• Articol potrivit ptr: Claas; John Deere • Diametru exterior: 88 mm • Inaltime: 197 mm

Cod WK 8162



72,00



Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: Case CE; Case IH; New Holland; New Holland CE; Steyr • Diametru exterior: 93 mm • Inaltime: 190 mm • Filet: M20 x 1,5

Cod WK 929 X



84,00



Filtru combustibil

• Diametru exterior: 93 mm • Diametru garnitura: 63 mm; 72 mm • Inaltime: 195 mm • Filet: M16 x 1,5

Cod WK 950/19



189,00



Filtru combustibil

• Diametru exterior: 88 mm • Înălțime: 195 mm

Cod WK 8171



106,00



Filtru combustibil

• Diametru exterior: 108 mm • Diametru garnitura: 62 mm; 71 mm • Înălțime: 168 mm • Filet: M16 x 1,5

Cod WK 1149



200,00



Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 88,1 mm • Înălțime: 154,3 mm

Cod WK 8179



151,00



Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 95 mm • Înălțime: 155 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod WH 10 008



170,00



Filtru hidraulic

• Diametru exterior: 94 mm • Diametru garnitura: 62 mm; 71 mm • Înălțime: 240 mm • Filet: 1 3/8-12 UNF

Cod WH 980/3



189,00



Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: Case CE; Case IH; New Holland; Steyr • Diametru exterior: 96 mm • Diametru garnitura: 61 mm; 67 mm • Înălțime: 242 mm • Filet: 1 3/8-12 UNF

Cod WH 980/7



107,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru ulei motor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor • Diametru exterior: 97,5 mm • Lungime: 151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod RE504836



190,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru ulei

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Diametru exterior: 121 mm • Lungime: 132 mm

Cod RE509672



166,00

JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru ulei motor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina; Masina de erbicidat • Diametru exterior: 93 mm • Lungime: 151 mm • Filet: M92 x 2,5

Cod RE539279



JOHN DEERE
ORIGINAL

241,00

Filtru combustibil - primar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Diametru exterior: 87,8 mm • Inaltime: 195,7 mm • Grad filtrare: 10 microni

Cod RE541922



JOHN DEERE
ORIGINAL

199,00

Filtru combustibil - secundar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Combina • Grad filtrare: 2 microni

Cod RE522878



JOHN DEERE
ORIGINAL

156,00

Filtru combustibil

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor • Diametru exterior: 83 mm • Grad filtrare: 5 microni

Cod RE62419



JOHN DEERE
ORIGINAL

108,00

Filtru cabina, recirculare

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Combina

Cod L214634



JOHN DEERE
ORIGINAL

691,00

Filtru aer motor - primar

Pentru tractoare John Deere 6140 M, 6140 R, 6150 M, 6150 R, 6170 M, 6170 R, 6190 M, 6190 R, 6210 M, 6210 R ... • Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Masina de erbicidat

Cod AL215053



JOHN DEERE
ORIGINAL

310,00

Filtru aer motor - secundar

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor; Masina de erbicidat

Cod AL215054



JOHN DEERE
ORIGINAL

282,00

Filtru epurator

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor

Cod DZ105100



JOHN DEERE
ORIGINAL

301,00

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 97 mm • Lungime: 159 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod AL221066



JOHN DEERE
ORIGINAL

383,00

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Combina • Diametru exterior: 100 mm • Lungime: 245 mm • Filet: 1 3/8-12

Cod AH128449



JOHN DEERE
ORIGINAL

Filtru hidraulic

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Lungime: 255 mm

Cod **AL232896**

601,00



JOHN DEERE
ORIGINAL

Curea transmisie - 8PK 2500, ventilator motor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Profil: PK • Nr. nervuri: 8 • Lungime: 2500 mm • Norma: SAE J1459

Cod **R245222**

245,00



JOHN DEERE
ORIGINAL

Curea transmisie - 8PK 2096, auxiliare motor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Profil: PK • Nr. nervuri: 8 • Lungime: 2096 mm • Norma: SAE J1459

Cod **R334797**

576,00



JOHN DEERE
ORIGINAL

Curea transmisie - 8PK 3021, compresor aer frana tractor

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Motor; Tractor; Masina erbicidat • Profil: PK • Nr. nervuri: 8 • Lungime: 3021 mm • Norma: SAE J1459

Cod **L200916**

680,00



JOHN DEERE
ORIGINAL

Rola ghidare - curea transmisie

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 78 mm • Latime: 31 mm; 60 mm

Cod **AL201362**

443,00



JOHN DEERE
ORIGINAL

Kit rola ghidare - curea transmisie

• Articol potrivit ptr: John Deere • Tip aplicatie: Tractor • Diametru exterior: 78 mm • Latime: 30 mm; 80 mm

Cod **AL157596**

351,00



MASCHIO GASPARD0

Paleta imprastiat - stg, 330mm, completa

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Masina de imprastiat • Sens rotatie: Stanga

Cod **EOM000313R**

287,00



MASCHIO GASPARD0

Paleta imprastiat - dr, 330mm, completa

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Masina de imprastiat • Sens rotatie: Dreapta

Cod **EOM000312R**

287,00




MASCHIO GASPARD0

Paleta imprastiat - stg, 230mm, completa

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Masina de imprastiat • Sens rotatie: Stanga

Cod **EOM000302R**

248,00



248,00

MASCHIO GASPARD0

Paleta imprastiat - dr, 230mm, completa

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Masina de imprastiat • Sens rotatie: Dreapta

Cod **EOM000303R**



50,00

MASCHIO GASPARD0

Tampon antivibratii - 30x30 M8 F-F, Zeno

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Masina de imprastiat

Cod **EOM000390R**



387,00

MASCHIO GASPARD0

Brazdar - stanga - plug Lelio, Unico

Brazdar pentru pluguri Maschio Lelio, Unico. • Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Plug • Tip utilaj: Lelio; Unico • Pozitie montare: Stanga • Calitate: Standard

Cod **A51908070R**



56,00

MASCHIO GASPARD0

Dalta plug - stanga, ptr Lelio, Unico

Dalta de brazdar reversibila pentru pluguri Maschio Lelio, Unico. • Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Plug • Tip utilaj: Lelio; Unico • Pozitie montare: Stanga • Calitate: Standard

Cod **A52000020R**



387,00

MASCHIO GASPARD0

Brazdar - dreapta - plug Lelio, Unico

Brazdar pentru pluguri Maschio Lelio, Unico. • Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Plug • Tip utilaj: Lelio; Unico • Pozitie montare: Dreapta • Calitate: Standard

Cod **A51908060R**



56,00

MASCHIO GASPARD0

Dalta plug - dreapta, ptr Lelio, Unico

Dalta de brazdar reversibila pentru pluguri Maschio Lelio, Unico. • Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Plug • Tip utilaj: Lelio; Unico • Pozitie montare: Dreapta • Calitate: Standard

Cod **A52000010R**



313,00

MASCHIO GASPARD0

Brazdar - stanga

Brazdar pentru pluguri Maschio. • Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Plug • Tip utilaj: Lelio • Pozitie montare: Stanga • Calitate: Standard

Cod **A51908110R**



61,00

MASCHIO GASPARD0

Dalta plug - stanga

Dalta de brazdar reversibila pentru pluguri Maschio. • Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Plug • Tip utilaj: Lelio • Pozitie montare: Stanga • Calitate: Standard

Cod **A52000210R**



313,00

MASCHIO GASPARD0

Brazdar - dreapta

Brazdar pentru pluguri Maschio. • Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Plug • Tip utilaj: Lelio • Pozitie montare: Dreapta • Calitate: Standard

Cod **A51908100R**



56,00

MASCHIO GASPARDO

Delta plug - dreapta

Delta de brazdar reversibila pentru pluguri Maschio. • Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Plug • Tip utilaj: Lelio • Pozitie montare: Dreapta • Calitate: Standard

Cod **A52000200R**



377,00

MASCHIO GASPARDO

Taler disc - concav, dintat, 510x5, 98x4-M12, Z9, ptr Presto

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Cultivator; Grapa cu discuri; Semanatoare • Tip utilaj: Corona; Dracula; Presto; Terremoto • Diametru exterior: 510 mm • Grosime: 5 mm • Nr. orificii: 4 • Nr. dinti (Z): 9

Cod **M65400214R**



37,00

MASCHIO GASPARDO

Arc tractiune - brazdar semanatore, 35x150, Zn

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Diametru exterior: 35 mm • Lungime: 150 mm

Cod **G18904350R**



41,00

MASCHIO GASPARDO

Dinte arc acoperitor seminte - scurt, D9

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Tip utilaj: Aliante; Alitalia; Centauro; Compagna; Dama; Direttissima; Nina; PA; Primavera • Grosime: 9 mm

Cod **G18903640R**



48,00

MASCHIO GASPARDO

Dinte arc acoperitor seminte - lung, D9

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare • Tip utilaj: Aliante; Alitalia; Centauro; Compagna; Dama; Direttissima; Nina; PA; Primavera • Grosime: 9 mm

Cod **G18903650R**



160,00

MASCHIO GASPARDO

Tub telescopic - scurt, 305-600mm

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare

Cod **G07002751R**



168,00

MASCHIO GASPARDO

Tub telescopic - lung, 370-825mm

• Articol potrivit ptr: Maschio Gaspardo • Tip aplicatie: Semanatoare

Cod **G07002742R**



262,00

G **GRANIT**
QUALITY PARTS

Taler disc - conic, zimtat, 520x5, 5gauri, ptr DTX, Qualidisc

Pentru adancitoare de brazda Kverneland DTX si grape cu discuri Kverneland Qualidisc. • Articol potrivit ptr: Kubota; Kverneland; Vicon • Tip aplicatie: Grapa cu discuri • Diametru exterior: 520 mm • Grosime: 5 mm • Nr. orificii: 5 • Nr. dinti (Z):

Cod **18034 RF3010497**



380,00

G **GRANIT**
QUALITY PARTS

Taler disc

• Articol potrivit ptr: Vogel & Noot • Tip aplicatie: Grapa cu discuri • Tip utilaj: TerraDisc • Diametru exterior: 510 mm • Grosime: 5 mm • Nr. orificii: 6 • Nr. dinti (Z): 10

Cod **18046 R2320401**



507,00



Disc de semanat - plat, neted, 380x3, complet

• Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Semanatoare • Tip utilaj: Inspire; Spirit • Versiune: Neted • Diametru exterior: 380 • Grosime: 3

Cod 1800700032



635,00



Disc de semanat - plat, neted, 382x4, complet

• Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Semanatoare • Tip utilaj: Tempo • Versiune: Neted • Diametru exterior: 382 mm • Grosime: 4 mm • Nr.

Cod 11764112



380,00



Disc de semanat - plat, neted, 382x4

• Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Semanatoare • Tip utilaj: Tempo • Versiune: Neted • Diametru exterior: 382 mm • Grosime: 4 mm • Nr. orificii: 6

Cod 11749454



590,00



Butuc disc - D95, 6gauri

• Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Semanatoare • Tip utilaj: Tempo • Diametru exterior: 95 mm • Nr. orificii: 6

Cod 11763121



90,00



Razuitor - disc, dreapta

• Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Semanatoare • Tip utilaj: Tempo • Pozitie montare: Dreapta

Cod 18007 466288



224,00



Razuitor - roata tasare stanga

• Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Semanatoare • Tip utilaj: Tempo • Pozitie montare: Stanga

Cod 11287396



242,00



Razuitor - roata tasare dreapta

• Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Semanatoare • Tip utilaj: Tempo • Pozitie montare: Dreapta

Cod 11016753



50,00



Gheara elastica - simpla, D12

• Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Semanatoare • Tip utilaj: Rapid; Spirit • Grosime: 12 mm

Cod 18010.ST-VAE-2



116,00



Gheara elastica - dubla, D12

• Articol potrivit ptr: Vaderstad • Tip aplicatie: Semanatoare • Tip utilaj: Rapid; Spirit • Grosime: 12 mm

Cod 18010.ST-VAE6

SEDIU CENTRAL & PUNCT DE RIDICARE**ȘINDRILIȚA**

DN2, București - Urziceni km 20+600,
077104, Șindrilița, Com. Găneasa, Jud. Ilfov
Tel: 0744 974 441
E-mail: contact@eagropds.ro
www.eagropds.ro

**PUNCTE DE RIDICARE****ALEXANDRIA**

DN6, Tarla 20, Parcela 59,
140061, Alexandria, Jud. Teleorman

BOTOȘANI

DN29, Sat Hudum,
717113, Com. Curtești, Jud. Botoșani

BRĂILA

Șoseaua de centură, km 108,
810650, Brăila, Jud. Brăila

CAREI

Calea Mihai Viteazul, Nr. 121 A,
445100, Carei, Jud. Satu Mare

CĂLĂRAȘI

Str. Rocadei Nr. 50,
910053, Călărași, Jud. Călărași

CLUJ

Str. Libertății Nr. 7-15,
407035, Apahida, Jud. Cluj

CONSTANȚA

Str. Industrială Nr. 4,
905900, Ovidiu, Jud. Constanța

CRAIOVA

Calea București Nr. 148,
207450, Com. Pielești, Jud. Dolj

GIURGIU

Șos. Prieteniei Nr. 19,
080291, Giurgiu, Jud. Giurgiu

IAȘI

DN 28 Nr. 1115,
707280, Com. Lețcani, Jud. Iași

ORADEA

Str. Suișului, Nr. 31,
410140, Oradea, Jud. Bihor

SLOBOZIA

Str. Călugăreni nr. 2A,
920050, Slobozia, Jud. Ialomița

TIMIȘOARA

Calea Lugojului Nr. 111,
307200, Ghiroda, Jud. Timiș

TULCEA

Str. Celic Nr. 2,
827076, Cataloi, Jud. Tulcea

VASLUI

Str. Metalurgiei nr. 2,
730233, Jud. Vaslui